



CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO- CORDEAGROPAZ

ADENDA No. 01

Proceso: Invitación a licitar N° 01 de 2018, Adquisición de materiales para la construcción, equipos y herramientas de uso agropecuario descritos en el Memorando de Acuerdo col/w40 MA 25 de 2018, suscrito entre UNODC y CORDEAGROPAZ, Proyecto UNODC COL/w40 "implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz" modifica la IAL, número 1 en los siguientes puntos:

1.- Se modifica:

SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN.

Ítem: 1.3. Trayectoria y experiencias.

Quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN						
<i>En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.</i>						
1.1. <u>Breve descripción del Licitante como entidad</u> : Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.						
1.2.: Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc.) del licitante para contratar. . Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.						
1.3. <u>Trayectoria y experiencias</u> : Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos tres (3) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.						
Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

Se añade cuadro Excel



CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

2.- Se modifica las cantidades de la:

**Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas,
BLOQUE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO AGROPECUARIO**

Quedando así:

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

BLOQUE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO AGROPECUARIO

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
1	Alambre de amarre x 1 kg	Kg	Alambre de amarre de hierro negro liso x rollo de 3 kg	2.523
2	Alambre de púas calibre14 x 350 metros	Rollo	Alambre de púas calibre14 x 350 metros	8
3	Alambre eléctrico Calibre 8	Metro	Alambre eléctrico de cobre Calibre 8 x 100 metros	100
4	Alambre Galvanizado calibre 14	Kg	Alambre Galvanizado calibre 14	22
5	Arena de rio para construcción	Metro cubico	Arena de rio para construcción.	17
6	Azadón # 2	Unidad	Azadón con superficie en hierro macizo # 2. Sin cabo	1
7	Baldé plástico mediano 10 litros	Unidad	Baldé plásticos 10 litros, diámetro superior 29,5cm, diámetro inferior 18cm, altura 22,5 cm. Colores variados	1832
8	Bloques prensados para construcción.	Unidad	Bloque de concreto prensado, ideal para paredes y divisiones. Color gris dimensiones largo 40.5 cm, ancho 20.5 cm grosor 9,5 cm	1100
9	Bombillos incandescentes	Unidad	Bombillo incandescente de 110 Voltios x 100 Vativos	2815



CORDEAGROPAZ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
10	Buggy Plástico	Unidad	Carretilla Buggy de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda anti-pinchazo, color negra o gris, dimensiones de 99 cm de largo y 46 cm de ancho.	42
11	Cable dúplex 2x14	Metros	Conductor de cobre de 41 hilos, cableado flexible aislamiento PVC de 0.68mm calibre 2x14	17390
12	Cabuya polipropileno x 750 mts	Rollo	Hilo en polipropileno x 750 mts	886
13	Caja eléctrica monofásica x 4 puestos	Unidad	Caja eléctrica monofásica x 4 puestos	1
14	Cemento gris	Bulto	Gris de Uso general, bulto de 50 kilos, que cumplan con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)	2.945
15	Clavos de 3"	Libra	Largo de 3", diámetro calibre de 10,5, presentación caja de 1 libra.	388
16	Clavos de 2 ½"	Libra	Largo de 2" 1/2, diámetro calibre de 11, presentación caja de 1 libra.	2.424
17	Clavos de 3 ½"	Libra	Largo de 3" 1/2, diámetro calibre de 8, presentación caja de 1 libra.	203
18	Codo PVC de ½"	Unidad	Codo en PVC color blanco	3
19	Granada de ½"	Unidad	Granada en PVC de ½"	1
20	Grapa para corral	Kilo	Grapa galvanizada de 1 ¾"	6
21	Guaduas de 10 metros de largo	Unidad	Guaduas de 10 metros de largo y diámetro promedio de 9 centímetros	9



CORDEAGROPAZ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
22	Hacha ojo ovalado de 4 libras	unidad	Hacha de media labor, ojo ovalado, peso 4 libras, sin mango, acero al carbono con doble tratamiento térmico para mayor resistencia y durabilidad de filo. Sin cabo	2
23	Hierro Chipa de 3/8	Kg	Chipa resistente para flejes y refuerzos, material en acero. En presentaciones de: 1 de 4kg, 1 de 11kg, 1 de 15kg, 2 de 20kg, 1 de 21kg, 1 de 24kg y 2 de 25 Kg.	172
24	Ladrillo común Rustico	Unidad	Ladrillo clásico, resistente y duradero, compacto en su estructura.	11.204
25	Lima triangular de 8"	Unidad	Lima triangular de 8" con cabo, ideal para afilar cuchillos y machetes.	158
26	Llave de PVC de ½" para tubería	Unidad	Llave de ½", material no corrosivo.	4
27	Machete de 24"	Unidad	Machete de 24 pulgadas de largo, troquelado, en una sola pieza de acero hasta el final de la cacha para poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración, con tratamiento térmico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lamina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja, medida 24" calibre 18 mm, acabado pulido, cacha roja, sin funda.	47
28	Malla Eslabonada metálica calibre 10.	Metro	Malla eslabonada metálica calibre 10 por 1,80 metros de alto, Presentación por metro.	30
29	Manguera de polipropileno de ½" x 90 mts de largo	Rollo	Manguera para uso industrial riego y construcción. Manguera transparente elaborada de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C.	2
30	Mangueras de polipropileno de ½"	Metro	Manguera para uso industrial riego y construcción. Manguera transparente elaborada de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C.	9.804
31	Material balastro	Metro cubico	Material árido, granulometría variable entre 40 y 150 mm	513



CORDEAGROPAZ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
32	Pala Numero 2 curva	Unidad	Fabricado en una sola pieza, hecha en acero calibre 14, y formadas con achaflanado y tratamiento térmico. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Peso: 1,8 Kg. Dimensión de la hoja: 219x292 mm. Sin cabo	8
33	Pala Plana	Unidad	Cabeza de. acero especial, temple integral, evita deformación y roturas, alta resistencia al desgaste, usada para trasplantar, recortar y perfilar el terreno. Sin cabo	2
34	Palin para ahoyar	Unidad	Fabricado en una sola pieza en hierro forjado, hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2. Metros de profundidad. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de Un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Hojas con bordes, Presentación: debidamente sellado y empacado. Sin cabo	5
35	Peinilla con funda de 22" de largo	Unidad	Peinilla de alta calidad, adecuado para trabajo pesado ,, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre, hecho en acero inoxidable, largo 56 cm aproximadamente , uso ideal para cortar y podar, con funda de cuero.	36
36	Pilotes de madera 6" x 6" x 3 metros de largo	Unidad	Pilotes (soportes de madera) 6" x 6" x 3 metros de largo	6



CORDEAGROPAZ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
37	Plafón porcelana	Unidad	Producto no inflamable por ser de cerámica. Potencia: 600 vatios, Voltaje: 220 voltios, corriente 2.7 amperios. Ensamblado con tornillos. Casquillo y contacto eléctrico de material no ferroso y resistente a la corrosión.	2.778
38	T de polietileno de media pulgada	Unidad	"T" de presión, diámetro nominal en pulgadas:1/2", diámetro nominal en mm:21 mm, color blanco, para plomería, fabricado en PVC de alta densidad, resistente a los efectos nocivos del agua y funciona para tuberías de bajo calibre	20
39	Tablas de madera ordinario 2,8 x 0,20m x 1"	Unidad	Tablas de madera blanda, basta u ordinaria con dimensiones de 2,8 metros de largo x 20 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor	254
40	Tanque plástico de 220 litros	Unidad	Tambo circular cerrado con dos tapas, fabricado de polietileno de alta densidad grado alimenticio. Color azul. Capacidad nominal: 220 litros.	2
41	Tanque plástico de 250 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. Color: negro. Medidas tanque: ancho 810 mm x alto 720 mm. Medidas tapa: ancho 850mm x alto 138 mm.	581
42	Tanque plástico de 500 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir	467



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-
CORDEAGROPAZ**

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
			crecimiento de microorganismos. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 931 mm x Alto 934 mm. Medidas Tapa: ancho 975mm x Alto 170 mm.	
43	Tanque plásticos de 1000 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. Capacidad: 1000 Litros. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 1232 mm x Alto 1030 mm. Medidas Tapa: ancho 1275mm x Alto 236 mm.	16
44	Tanque plásticos de 110 litros	Unidad	Tanque de polipropileno resistente para almacenamiento de agua de 110 Lt, con tapa. Color rojo	293
45	Tapa boca industrial	Unidad	Tapaboca industrial negro banda de caucho	35
46	Teja plástica transparente de 2,44 mts	Unidad	Teja tipo zinc transparente #8, PVC, con dimensiones de 2,44x82	20
47	Tejas de zinc calibre 35 de 3,75 metros	Unidad	Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 35, longitud 3,75 mts	6.789
48	Tejas de zinc calibre 35 de 3,05 metros	Unidad	Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 35, longitud 3,05 mts	2.245
49	Toma corriente de sobreponer	Unidad	Toma corriente doble sin polo a tierra, de 15 amperios, 150 voltios de sobreponer, alta resistencia mecánica	1
50	Tubo PVC de 1"	Unidad	Tubo presión PVC de 1"x 6 metros	3



CORDEAGROPAZ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANTIDAD
51	Tubo PVC ½"	Unidad	Tubo PVC ½"x 6 metros, Diámetro nominal en pulgadas: 1/2", Diámetro nominal en mm: 21 mm., Diámetro interior promedio: 16.6 mm., Diámetro exterior promedio: 21. 34 mm (0.840"). Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062")., Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC), Peso metro: 0.2 kg., Presión de trabajo a 23 °C: 2.205 Mpa (315 Psi - 22.15 kg/cm^2), Presión de trabajo a 23 °C: 3.5 Mpa (500 Psi - 35.15 kg/cm^2), Longitud: 6 m. Color: Blanco.	548,5
52	Unión polietileno de media pulgada	Unidad	Diámetro de 1/2", PVC, Color blanco, Peso liviano	6
53	Unión PVC de ½"	Unidad	Diámetro nominal en pulgadas: 1/2", Diámetro nominal en mm: 21 mm., Diámetro promedio: 21.54 mm., Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC)., Longitud mínima de campana: 17.48 mm., Presión de roturas: 13 Mpa (1910 Psi). Ovalamiento máximo: 0.41 mm., Mínimo espesor E: 2.77 mm., Mínimo espesor F: 3.45 mm	5
54	Varengas 2"x2"x3 metros de largo	Unidad	Varengas 2"x2"x 3 metros de largo, en madera vasta u ordinaria.	2.127
55	Varengas 3 ½"x2"x3 metros de largo	Unidad	Varengas 3 ½"x2"x3 metros de largo, madera ordinaria o blanda	7
56	Varilla de ¼" Corrugada	Unidad	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	17
57	Varilla de 11 mm (once media)	Unidad	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	10

