

INVITACIÓN A LICITAR No. 02 DE 2018

ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRÍCOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA

PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”

**COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE POLICARPA**

ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA

DICIEMBRE DE 2018

Sección 1. Carta de invitación

Policarpa, diciembre de 2018

Invitación a participación en licitación N° 01 de 2018 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA”

Estimados comerciantes de productos de uso agropecuario

La Asociación de Productores Nuevos Horizontes Municipio de Policarpa, en adelante “**La organización**” tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los bienes de referencia.

La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones:

- Sección 1 – Esta Carta de invitación
- Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)
- Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
- Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta
- Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IaL. **La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa** queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las oportunidades de adquisición que ofrece **La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa**.

Atentamente le saluda,

Elmer Jose Ignacio Quintero
Representante legal
La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa
Calle 20A N° 43 – 33, Barrio Morasurco, Pasto, Nariño

Cronograma del Proceso

Actividad	Descripción
Apertura del proceso	Fecha: Diciembre 03 de 2018 Página web: http://proyectoma14.blogspot.com/ https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 11:00 a.m. Fecha: Diciembre 7 de 2018 Lugar: electrónica Skype, Coordinador: Elmer Quintero Dirección: Calle 20A # 43-33 Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360 Correo electrónico: convocatoriasanhpma14@gmail.com
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 11:00 a.m. Fecha: Diciembre 13 de 2018 Correo electrónico: convocatoriasanhpma14@gmail.com
Fecha límite para la la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Hora: 04:00 p.m. Fecha: Diciembre 17 de 2018 Pagina web: http://proyectoma14.blogspot.com/ https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Cierre de la laL y presentación de la Oferta	Hora: 10:00 a.m. Fecha: Diciembre 21 de 2018 Lugar: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Dirección: Calle 20 A # 43 - 33 barrio Morasurco Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 10:10 a.m. Fecha: Diciembre 21 de 2018. Lugar: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Dirección: Calle 20 A # 43 - 33 barrio Morasurco Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	4 días hábiles después de la notificación al proveedor
Duración máxima prevista del Contrato	Dos (2) meses

Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS¹

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
1	Título del proyecto:	PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”
2	Objeto de la laL:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	X Español
5	Condiciones de presentación Parciales de	Permitidas <i>El oferente podrá presentarse a uno, a varios o a todos los Bloques, pero deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman el lote y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para cada LOTE, incluido el IVA (en los casos que este aplique)</i>
6	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales.	X Serán tenidas en cuenta Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.

¹ Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará “N/A” en la tercera columna.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
7	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación	<input type="checkbox"/> 90 días <input checked="" type="checkbox"/> 120 días
8	Garantía de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatoria Monto: 10% del valor de la oferta La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá incluir el correspondiente soporte de pago. Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes
9	Formas aceptables de Garantía de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/> Póliza de seguros firmada y con su respectivo soporte de pago
10	Validez de la Garantía de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/> 120 días A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas.
11	Pago por adelantado a la firma del contrato	<input type="checkbox"/> Permitido hasta un máximo de 40% del contrato <input checked="" type="checkbox"/> No permitido
12	Indemnización fijada convencionalmente	<input checked="" type="checkbox"/> Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.
13	Garantía de Ejecución	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatoria <u>Para adquisición de bienes</u> De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más. De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
14	Moneda preferida de la Oferta y método de conversión de moneda	X Moneda local
15	Medio de transmisión de la Información Adicional a la laL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	X Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio internet ² .
16	Nº obligatorio de copias de la Oferta que habrán de presentarse	Original: Uno (1) Copias: Uno (1)
17	Forma aceptable de presentar la Oferta	X Mensajería/Entrega en mano
18	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable	X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable técnicamente.
19	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme")	Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. <u>Documentos subsanables:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de existencia y representación legal (Subsanable) - Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable) - Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable) - Si la oferta es presentada por un Join Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previo al cierre de la IAL. (Subsanable) - Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable) - Registro Único Tributario RUT (Subsanable)

² Además de colocar esta comunicación en su sitio web, Asociación de Productores Nuevos Horizontes transmitirá directamente dicha comunicación a los oferentes potenciales.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<ul style="list-style-type: none"> - Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable) - Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales. (Subsanable) - Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo de parafiscales (Subsanable). - Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. (Subsanable). <p>Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p> <p><u>Documentos no subsanables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sección 4: Formulario de presentación de la oferta - Sección 6: Formulario de oferta técnica - Sección 6: Certificación de experiencia - Sección 7: Formulario de oferta financiera - Garantía de seriedad de la oferta
20	Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la empresa y el representante legal. <p>El proponente y su representante legal deberán acreditar que no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta.</p>
21	La Organización adjudicará el Contrato a:	<input type="checkbox"/> Un solo Licitante <input checked="" type="checkbox"/> Más Licitantes, en función de los siguientes factores: Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
22	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas	<p><u>Criterios de adjudicación</u>³</p> <ul style="list-style-type: none"> X Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:

³ Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos				
		<p>Criterios de evaluación de la Oferta</p> <table border="1" data-bbox="667 375 1430 735"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 375 959 449">Experiencia específica en:</th> <th data-bbox="959 375 1430 449">Número o valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 449 959 735">Contratos con objeto y/o alcance similar al bloque al que presenta oferta.</td> <td data-bbox="959 449 1430 735">Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.</td> </tr> </tbody> </table> <p>En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.</p> <p>El proponente deberá aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato. ó • Acta de Liquidación y copia del contrato. <p>Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes</p>	Experiencia específica en:	Número o valor	Contratos con objeto y/o alcance similar al bloque al que presenta oferta.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
Experiencia específica en:	Número o valor					
Contratos con objeto y/o alcance similar al bloque al que presenta oferta.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.					
23	Medidas posteriores a la adjudicación	<p>X Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;</p> <p>X Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante;</p>				
24	Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<p>X Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL.</p> <p>X Firma del contrato.</p>				
25	Otras informaciones relativas a la IaL	<i>Para el BLOQUE 1 – MATERIAL VEGETAL, se requiere Registro ICA</i>				

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Plántulas Aguacate Hass	4.797	UNIDAD	Tipo de Flor : A Adaptación (m.s.n.m.) : 1.200-2.200 Peso (g) : 200.00 - 285.00 Corteza (%) : 10.53 Pulpa (%) : 69.92 Semilla (%) : 13.49 Grasa (%) : 23.05 Fibra (%) : 7.23 Buena producción y resistencia a plagas, enfermedades. Buen cuidado riegos, fertilización y control de plagas. Registro ICA Altura mínima: 40 cm de tallo. Arboles de aguacate hass para trasplante bolsa 20 x 43 calibre tres (3)	
Café Castillo Tambo	73.129	UNIDAD	Altura del tallo: 15-20 cm Edad: menor a 6 meses. Tamaño de la bolsa: 17 x 23 Proveniente de semilla certificada. Resistencia a la roya del café Vivero registrado ICA. Colinos de café para trasplante bolsa 17 x 23	

BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA Y EQUIPOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	35	UNIDAD	CILINDRO ENCAMISADO CON COBRE Y LA GUARDACILINDRO EN ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cilindro centrifugado fabricado en acero inoxidable y encamisado en cobre pechero continuo cuerpos en lámina en acero inoxidable	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones														
			<p>y con tratamiento con pintura electrostática. Volante mixta de 16 pulgadas accionado desde el motor con banda plana o banda en V o manubrio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FICHA TECNICA DESPULPADORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARACTERISITCAS</td> <td>2 1/2</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)</td> <td>300 - 350</td> </tr> <tr> <td>POTENCIA REQUERIDA (h.p.)</td> <td>½</td> </tr> <tr> <td>REVOLUCIONES DEL MOTOR</td> <td>1800 -1900</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES CAMISA (cms)</td> <td>17 X 72</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE CHORROS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	FICHA TECNICA DESPULPADORAS		CARACTERISITCAS	2 1/2	RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)	300 - 350	POTENCIA REQUERIDA (h.p.)	½	REVOLUCIONES DEL MOTOR	1800 -1900	DIMENSIONES CAMISA (cms)	17 X 72	NUMERO DE CHORROS	2	
FICHA TECNICA DESPULPADORAS																		
CARACTERISITCAS	2 1/2																	
RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)	300 - 350																	
POTENCIA REQUERIDA (h.p.)	½																	
REVOLUCIONES DEL MOTOR	1800 -1900																	
DIMENSIONES CAMISA (cms)	17 X 72																	
NUMERO DE CHORROS	2																	
Tanque tina capacidad 700 lts	42	UNIDAD	<p>Tina doble para la recepción del grano de café despulpado y de proceso de lavado y fermentación. Recipientes plásticos para el lavado del café en el beneficio húmedo.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricados en polietileno lineal de alta resistencia al impacto. - Resistentes a golpes, agrietamientos y a la corrosión. - Protección a los rayos UV. - Livianos y fáciles de transportar. - Económicos. - Cuenta con una rejilla para la descarga rápida de las aguas residuales de lavado. 	Deben estar homologadas por investigaciones de CENICAFE, según la capacidad.														

BLOQUE No. 3 - INSUMOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	542	Bulto x 50Kg	<p>El contenido del producto debe ser igual al declarado en las siguientes especificaciones. La solubilidad debe ser mínimo de 99.5%</p> <p>Nombre: complejo químico NPK Grado: 19 – 4 – 19 – 3 Fertilizante edáfico Granulos Nitrogeno total 19% Nitrogeno amoniacal 9,8 Nitrogeno nitrico 9,2 Fosforos 4 Potasion 19 Magnesio 3 Boro 0,1 Zinc 0,1</p>	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	322	Bulto 50Kg x	Fertilizante especialmente diseñado para mejorar la calidad de las cosechas o cuando se requiere un aporte de calcio, nitrógeno nítrico y boro para estimular diferentes procesos y ayudar a mitigar condiciones de estrés. Nutrientes Presentación: granular Nitrogeno 15.95 nitrogeno Nitrico 14.65 nitrogeno amoniaca 1.7 CaO 26.25 Humedad 1	
Fertilizante KCl	276	Bulto 50Kg x	Potasio soluble 60 cloro 45 humedad 1.5 Solido granulado	
Fertilizante 21-0-0-+11(CaO)+7,5(MgO)	345	Bulto 50Kg x	Composición Química Valor Declarado Nitrogeno Total 21,00% Nitrogeno Amoniacal NH4 10,30% Nitrogeno Nitrico NO3 10,70% Fosforo P2 O5 Potasio K2O Calcio Soluble en HCL CaO 11,00% Magnesio Soluble en HCL MgO 7,50% Azufre S Boro B Zinc Zn	
Fertilizante 15-15-15	619	Bulto 50Kg x	NUTRIENTE NOMINAL (%) MINIMO (%) METODO ANALITICO Nitrógeno Total (NT) 15.0 14.6 Sumatoria Nitrógeno Amoniacal (NH4) 15.0 14.6 Volumétrico Fósforo asimilable (P2O5) 15.0 14.7 Colorimétrico Potasio Soluble en agua (K2O) 15.0 14.6 Emisión llama Azufre Total (S) 11.0 10.5 Gravimétrico	
Herbicida	92	Litro	Ingrediente Activo: Glifosato Concentración: Glifosato: acido glifosato 359 g/L de formulación a 20°C equivalentes a 484.5 g/litro en forma de sal isopropilamina de N-fosfonometil glicina Nombre químico: isopropilaminio N-fosfonometil glicinato Tipo de Formulación: Concentrado Soluble - SL Grupo químico: Glicinas Clasificación HRAC: G Clasificación WSSA: 9 Número de Identificación UN: 2902 Categoría Toxicológica: IV - Ligeramente Toxico Franja Toxicológica: Verde Cultivo Registrados: Café	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Es un herbicida sistémico que penetra foliarmente y se transloca a otras partes de la planta incluido los órganos subterráneos. La muerte de las malezas se presenta entre los 7 y 15 días después de la aplicación. El Producto no penetra por las raíces de los cultivos y se inactiva cuando se aplica al suelo, por lo cual no tiene actividad residual que pueda afectar las siguientes siembras. Dada su alta afinidad por los componentes del suelo, el glifosato es prácticamente inmóvil con una mínima probabilidad de transporte por lixiviación o arrastre por escorrentía.	
Fungicida curativo	207	Litro	Fungicida sistemático, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo - curativo. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Ingrediente activo: CARBENDAZIM:.....500 g/L methyl benzimidazol - 2- ylcarbamate Ingredientes Aditivosc.s.p. 1 L	
Materia orgánica	576	Bulto x 50Kg	Acondicionador organico para ser aplicado al suelo.Nitrógeno 1.8% Fósforo(P2O5) 1.0% Potasio 1.2% Carbón Orgánico 18.1 % Relación C/N 10.0% Cenizas 41.1% Humedad Máxima 20.0% pH 7.4 Densidad 0.33 g cm-3 Capacidad de intercambio catiónico C.I.C. 35.0 cmolc Kg-1 Capacidad de retención de agua C.R.A 189.0% Salmonella: Ausente en 25 g de producto Enterobacterias totales Menos de 1000 UFC g	
Fungicida preventivo	46	Kilogramo	INGREDIENTE ACTIVO Ingrediente Activo: Mancozeb:.... 800 g/Kg manganese ethylenebis (dithiocarbamale) (pdymeric) complex with zinc salí, de formulación a 20° C Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1 Kg es un fungicida selectivo y muy activo, que actúa por contacto sobre las hojas, para el control preventivo de un amplio espectro de hongos como Alternaria. Botryüs. Cercospora. Colletotrichum, Mycosphaerella. Peronospora. Phylhophthora, Rhizoclonia y Septoria entre otros, en un amplio rango de cultivos.	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			MODO DE ACCION Actúa por estricto contacto con las esporas del hongo sobre la superficie del tejido a proteger. No penetra en la hoja y su capacidad de adherencia es limitada, en épocas de lluvias requiere del uso de pegantes para asegurar permanencia y control. No protege tejido nuevo producido después de la aplicación.	
Cal agrícola	46	Bulto x 50Kg	Calcio (CaO) 39,0%, Magnesio (MgO) 11,8%, Humedad maxima 1,0%	
Abono Orgánico	404	Bulto x 50Kg	Mínimo de contenido en Macro elementos Nitrógeno (N) Fosforó (P) Potasio (K) y otros micro elementos, Magnesio (Mg) y Calcio (Ca) en su grado óptimo de tiempo de elaboración.	
Cicatrizante	23	Kilogramo	OXICLORURO DE COBRE 58.8 % WP COMPOSICION Y CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS. Tamaño promedio de partículas: 25 micras Periodo de Viabilidad: Hasta 5 años en buenas condiciones de Almacenamiento. Contenido de Plomo: menos de 200 partes por millón Contenido de Arsénico: menos de 40 partes por millón Contenido de Cadmio: menos de 40 partes por millón pH en dispersión al 10%: 6,5 -7,5 Cobre Metálico: 35% Ingrediente Activo: OXICLORURO DE COBRE 58.8 % WP Nombre Común: OXICLORURO DE COBRE Producto Terminado: Solidó Polvo Mojable COMPATIBILIDAD. OXICLORURO DE COBRE 58.8 %	

BLOQUE No. 4 - HERRAMIENTAS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Pala Ahoyadora	46	Unidad	Alto: 493mm x Ancho: 168mm x Longitud del Cabo: 950mm Espesor: 2,3mm Cabo Largo Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar. Máxima resistencia al desgaste.	

Recipientes plásticos para cosecha de café	138	Unidad	Canasto recolector para Café es un recipiente apropiado y anatómico para recolectar la cosecha del café, posee 4 perforaciones reforzadas para permitir el paso del amarre y poder fijarlo al cuerpo Material: Polietileno Capacidad: 18 litros Características: Ligero y cómodo amigable al medio ambiente por ser 100% reciclable, alta resistencia al stress cracking Propiedades: elongación 800%
Pala plana	46	Unidad	Alto: 330mm x Ancho: 260mm x Longitud Cabo: 950mm Cabo Largo Unidad deEspesor: 1,6mm. Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar. Máxima resistencia al desgaste.
Machete	46	Unidad	Calidad certificada del acero Hoja pre afilada Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Cacha: revolver Referencia: 164 H BARRIGON 20"
Tijeras podadoras para aguacate	46	Unidad	Especificaciones técnicas: * Cable muesca de corte * Las hojas tienen una muesca que permite el corte de pequeños cables sin dañar el borde de corte. * SAP ranura * La ranura savia previene la adhesión cuchilla al cortar madera "cursi". Se ahorra tiempo y hace más fácil la poda, eliminando la savia y los escombros después de cada corte. Ajuste micrométrico Sistema de ajuste micrométrico de FELCO garantiza un ajuste óptimo de la cabeza de corte durante toda la vida de la herramienta. Se asegura un corte limpio y preciso. * Sistema de amortiguación * El colchón y amortiguador suavizan el impacto sobre el acabado de corte. También están protegidas La mano y la muñeca. * Tiradores de aluminio forjado * Ligero fuerte y resistente, gracias a una aleación de aluminio y métodos avanzados de forja de precisión. Equipo viene con una garantía de por vida.

Fumigadora manual de espalda	45	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del Tanque : 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl • Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. • Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. • Presión de Trabajo: 35 - 40 psi +/- 10% • Rango de Presión: 1 - 12.79 bar - 1 – 13.79 • Peso Neto : 5 - 6 kg • Dimensiones con Empaque : Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm 	
Motor eléctrico monofásico con polea de 2".	2	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> • Motor monofásico semiabierto. • Carcasa en lámina de acero D56. • Potencia: 1 HP • Frecuencia: 60 Hz • RPM: 1750. • Corriente nominal: 6,46 Amperios • Peso: 13 Kg. • Tensión: 115/220 V 	

BLOQUE No. 5 - TUNEL DE SECADO

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones																											
Suministro e instalación de Túnel de secado parabólico	46	Unidad	<p>Secador parabólico solar con estructura de hierro, cubierta plástica transparente para invernadero calibre 7, con 8 bandejas tipo zaranda de secado, 4 a cada lado y una puerta; <u>dispone de unas dimensiones de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y 2.5 metros de alto.</u></p> <p>Las bandejas de secado tienen una dimensión de 93 centímetros por 90 centímetros por 7 de ancho, cada una y cuentan con una capacidad de 64 kilos de Café, es decir 512 kilos en total para atender el secado de una finca.</p>																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 730 1015 804">ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1015 730 1112 804">UNIDAD</th> <th data-bbox="1112 730 1243 804">CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 804 1015 867">PLATINA 1/8 X 1"</td> <td data-bbox="1015 804 1112 867">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 804 1243 867">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 867 1015 930">PLATINA 1/8 X 1/2"</td> <td data-bbox="1015 867 1112 930">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 867 1243 930">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 930 1015 1035">TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM</td> <td data-bbox="1015 930 1112 1035">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 930 1243 1035">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1035 1015 1098">TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4</td> <td data-bbox="1015 1035 1112 1098">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 1035 1243 1098">35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1098 1015 1161">TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1/2</td> <td data-bbox="1015 1098 1112 1161">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 1098 1243 1161">26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1161 1015 1287">ZARANDAS (DIMENSIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS</td> <td data-bbox="1015 1161 1112 1287">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 1161 1243 1287">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1287 1015 1371">PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7</td> <td data-bbox="1015 1287 1112 1371">UNIDAD</td> <td data-bbox="1112 1287 1243 1371">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1371 1015 1455">Tablas 2,4 m x 20 cm</td> <td data-bbox="1015 1371 1112 1455">Unidad</td> <td data-bbox="1112 1371 1243 1455">10</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PLATINA 1/8 X 1"	UNIDAD	5	PLATINA 1/8 X 1/2"	UNIDAD	9	TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM	UNIDAD	3	TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4	UNIDAD	35	TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1/2	UNIDAD	26	ZARANDAS (DIMENSIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS	UNIDAD	8	PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7	UNIDAD	10	Tablas 2,4 m x 20 cm	Unidad	10
			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																									
			PLATINA 1/8 X 1"		UNIDAD	5																									
			PLATINA 1/8 X 1/2"		UNIDAD	9																									
			TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM		UNIDAD	3																									
			TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4		UNIDAD	35																									
			TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1/2		UNIDAD	26																									
			ZARANDAS (DIMENSIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS		UNIDAD	8																									
			PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7		UNIDAD	10																									
Tablas 2,4 m x 20 cm	Unidad	10																													
<p>Los túneles de secado deberán ser suministrados y armados en cada unidad productiva de café, por el proveedor, ubicadas en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño y las veredas indicadas " LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES"</p>																															

LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES

BLOQUES No. 1 - MATERIAL VEGETAL

			ÍTEM	CANTDADES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Plántulas Aguacate Hass	1907
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Plántulas Aguacate Hass	1980
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Plántulas Aguacate Hass	910
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Café Castillo Tambo	31875
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Café Castillo Tambo	29954
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Café Castillo Tambo	11300

BLOQUE No. 2 - MAQUINARIA

			ÍTEM	CANTDADES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	35
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Tanque tina capacidad 700 lts	42

BLOQUE No. 3 - INSUMOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	ÍTEM	CANTDADES
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	542
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	322
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fertilizante KCl	276
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fertilizante 21-0-0+11(CaO)+7,5(MgO)	345
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fertilizante 15-15-15	619
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Herbicida	92
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fungicida curativo	207

NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	materia orgánica	576
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Fungicida preventivo	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Cal agrícola	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Abono Orgánico	404
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Cicatrizante	23

BLOQUE No. 4 - HERRAMIENTAS

			ÍTEM	CANTDADES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Pala Ahoyadora	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Recipientes plásticos para cosecha de café	138
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Pala plana	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Machete	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Tijeras podadoras para aguacate	46
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Bombas fumigadoras de espalda.	45
NARIÑO	POLICARPA	CASCO URBANO POLICARPA	Motor eléctrico monofásico con polea de 2".	2

BLOQUE No. 5 – TUNEL DE SECADO

			ÍTEM	CANTDADES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Túnel de secado parabólico	19
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Túnel de secado parabólico	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Túnel de secado parabólico	9

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta⁴
(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN los bienes y servicios conexos *[indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL]* conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *[especifíquese]* De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
- b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
- c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
- d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se

⁴ No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede llevar al rechazo de la Oferta.

requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos]*.

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante⁵

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*
laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes deJoint Venture]</i>		
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro en dicho lugar: <i>[indíquese el año de registro del Licitante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)		

⁵ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

- Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Si se trata de un Joint Venture/Consortio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
- Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se encuentra registrado)⁶

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*
laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Nombre legal del asociado al JV: <i>[indíquese el nombre legal de asociado]</i>		
3. País de registro de laJV: <i>[indíquese el país de registro de la empresa mixta]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del asociado]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i>		
14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: <i>[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]</i>		
<input type="checkbox"/> Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos		
<input type="checkbox"/> Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.		
<input type="checkbox"/> Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.		

⁶ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica⁷

INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR

Nombre de la empresa u organización licitantes:	
País de registro:	
Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:	
Dirección:	
Teléfono / Fax:	
Correo electrónico:	

PARTE 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.

- 1.1. Breve descripción del Licitante como entidad:** Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.
- 1.2. Indicadores financieros:** Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.
- 1.3. Trayectoria y experiencias:** Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar.

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

⁷ Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamente firmadas por el representante legal serán ser rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.

PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.

2.1 Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta laL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

BLOQUE No. 1 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) – miremos esto

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 2 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) –

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 3 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) – miremos esto

BLOQUE No. 4 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) - miremos esto

BLOQUE No. 5 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) - miremos esto

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas (**EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS FINCAS DEL ICA-revisar cuales aplican para Semovientes**) de los equipos o materiales cotizados.

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de informes.

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán.

2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS									
Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos									
Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MUNICIPIO</th> <th>DIRECCION DE ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POLICARPA</td> <td>NACEDEROS</td> </tr> <tr> <td>POLICARPA</td> <td>BUENAVISTA SION</td> </tr> <tr> <td>POLICARPA</td> <td>EL CERRO</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Los túneles de secado parabólico deben ser suministrados y armados por el proveedor, en las veredas Nacederos, Buenavista Sion, Nueva Esperanza y El Cerro, descritos en la ficha técnica.</u></p>	MUNICIPIO	DIRECCION DE ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES	POLICARPA	NACEDEROS	POLICARPA	BUENAVISTA SION	POLICARPA	EL CERRO
MUNICIPIO	DIRECCION DE ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES								
POLICARPA	NACEDEROS								
POLICARPA	BUENAVISTA SION								
POLICARPA	EL CERRO								
Modo de transporte preferido	TERRESTRE								
Transportista preferido, si procede	No aplica								
Fecha de entrega	El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos a satisfacción es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.								
Inspección a la entrega	El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.								
Requisitos de instalación	<u>Los túneles de secado parabólico deben ser suministrados y armados por el proveedor, en las veredas Nacederos, Buenavista Sion, Nueva Esperanza y El Cerro, descritos en la ficha técnica.</u>								
Requisitos de verificación	El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.								
Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento	Brindar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos para el caso del bloque 2 maquinaria y equipos (maquina despulpadora de cafe).								
Encargos	No aplica								
Requisitos de soporte técnicos	Al proponente seleccionado se le solicita anexar fichas técnicas, expedidas por el fabricante de los bienes								
Servicios posventa exigidos	Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía.								

	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación: En temas relacionados con la instalación y manejo de los equipos. • Centros técnicos: Que se encuentren disponibles en el Departamento de Nariño • La descarga de la totalidad de los equipos deben correr por cuenta del proveedor en los lugares de entrega estipulados.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español

PARTE 4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS		
Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación		
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera⁸

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE**

⁸ *No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.*