

**INVITACIÓN A LICITAR No. 03 DE 2018**

**SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ENCIERROS PISCÍCOLAS Y LIMPIEZA DE CIÉNAGAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 34 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

**PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”**

**COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL SUCRE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS**

**FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE**

**DICIEMBRE DE 2018**

FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE  
Calle 24D Nro. 39-113 Barrio Florencia–Sincelejo - Sucre- Colombia. Celular 301 320 28 79.  
Email: [josesalgado799@hotmail.com](mailto:josesalgado799@hotmail.com)

## Sección 1. Carta de invitación

San Marcos, Sucre; Diciembre 10 de 2018

**Invitación a participar en la licitación No. 03 de 2018 “SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ENCIERROS PISCÍCOLAS Y LIMPIEZA DE CIÉNAGAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 34 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.”**

Estimados oferentes de servicios de Adecuación de Encierros piscícolas y limpieza de ciénagas:

**LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE**, tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los servicios de referencia.

La presente IAL está compuesta de las siguientes secciones:

- Sección 1 – Esta Carta de invitación
- Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)
- Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
- Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta
- Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IaL. **LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE** queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las oportunidades de adquisición que ofrece La **LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE**.

Atentamente le saluda,

**HILDEBERTO JOSÉ SALGADO MERCADO**  
**Representante Legal**  
**Calle 24D Nro. 39-113 Barrio Florencia–Sincelejo - Sucre**

### Cronograma del Proceso

Actividad	Descripción
Apertura del proceso	Fecha: 10 Diciembre de 2018 Pagina web: <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a> <a href="http://www.fusonh.org">www.fusonh.org</a>
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 10:00 AM Fecha: 17 de diciembre 2018 Lugar: Oficina FUNDACION SOCIAL NUEVO HORIZONTE Dirección: Calle 24D # 39 - 113, Barrio Florencia. Ciudad: Sincelejo, SUCRE Teléfono: 3013202879 Correo electrónico: <a href="mailto:josesalgado799@hotmail.com">josesalgado799@hotmail.com</a>
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 5:00 PM Fecha: 17 de diciembre 2018 Correo electrónico: <a href="mailto:josesalgado799@hotmail.com">josesalgado799@hotmail.com</a>
Fecha límite para la la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Hora: 5:00PM Fecha: 20 de diciembre 2018 Pagina web: <a href="http://www.fusonh.org">www.fusonh.org</a> <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a>
Cierre de la laL y presentación de la Oferta	Hora: 11:00 am Fecha: 17 de Enero de 2019 Lugar: Oficina de la Fundación FUSONH Dirección: Calle 24D Número 39 – 113. Barrio Florencia, Ciudad: Sincelejo-Sucre – Colombia Teléfono: 3013202879
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 11:30 am Fecha: 17 de Enero de 2019 Lugar: Oficina de la Fundación FUSONH Dirección: Calle 24D Número 39 – 113. Barrio Florencia, Ciudad: Sincelejo-Sucre – Colombia Teléfono: 3013202879
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	5 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso
Duración máxima prevista del Contrato	60 días.

**Instrucciones a los Licitantes**  
**HOJA DE DATOS<sup>1</sup>**

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
1	Título del proyecto:	PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”
2	Objeto de la IaL:	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ENCIERROS PISCÍCOLAS Y LIMPIEZA DE CIÉNAGAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 34 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	<input checked="" type="checkbox"/> Español
5	Condiciones de presentación Parciales	<input checked="" type="checkbox"/> No permitidas
6	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales.	<input checked="" type="checkbox"/> No serán tenidas en cuenta  Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.
7	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación	<input checked="" type="checkbox"/> 120 días
8	Garantía de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatoria Monto: 10% del valor de la oferta

<sup>1</sup> Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará “N/A” en la tercera columna.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<p>La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá incluir el correspondiente soporte de pago.</p> <p>Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes</p>
9	Formas aceptables de Garantía de Oferta	X Póliza de seguros firmada por el tomador (No subsanable)
10	Validez de la Garantía de Oferta	<p>X 120 días a partir del último día del plazo de presentación de la Oferta.</p> <p>Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas.</p>
11	Pago por adelantado a la firma del contrato	<p>X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato<sup>2</sup></p> <p>El pago a proveedores se realizará con <b>un anticipo del 40% a la legalización del contrato</b> y previa presentación de las pólizas exigidas.</p> <p>Un segundo y último pago concerniente al 60% cuando la FUNDACION SOCIAL NUEVO HORIZONTE verifique la entrega a satisfacción del 100% de los bienes y servicios contratados.</p>
12	Indemnización fijada convencionalmente	<p>X Se impondrán como sigue:</p> <p>Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%  Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.</p>
13	Garantía de Ejecución	<p>X Obligatoria</p> <p><b>De buen manejo del anticipo:</b> por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.</p> <p><b>Cumplimiento:</b> por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma.</p> <p><b>Calidad:</b> por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6)</p>

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<p>meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma.</p> <p><b>Garantía de responsabilidad civil extracontractual:</b> que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y seis (6) meses más, con los siguientes amparos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Predios, Labores, Operaciones Gastos Médicos Contratistas y Sub-contratistas Patronal</p> <p>Pagos de salarios y prestaciones sociales por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la misma.</p> <p>Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra.</p>
14	Moneda preferida de la Oferta y método de conversión de moneda	X Moneda local
15	Medio de transmisión de la Información Adicional a la laL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	X Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico <a href="mailto:josesalgado799@hotmail.com">josesalgado799@hotmail.com</a> y publicada en el sitio internet <sup>3</sup> <a href="http://www.fusonh.org">www.fusonh.org</a> y <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a> .
16	Nº obligatorio de copias de la Oferta que habrán de presentarse	<p>Original: Uno (1) Copias: Uno (1)</p> <p>La oferta deberá presentarse debidamente encarpetaada, foliada, en sobres marcados y sellados</p>

<sup>3</sup> Además de colocar esta comunicación en su sitio web, La Funsación Social Nuevo Horizonte transmitirá directamente dicha comunicación a los oferentes potenciales.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
17	Forma aceptable de presentar la Oferta	X Mensajería/Entrega en mano
18	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable	X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable técnicamente.
19	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme")	<p>Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p> <p><u>Documentos subsanables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Certificado de existencia y representación legal (Subsanable)</li> <li>X Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable)</li> <li>X Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable)</li> <li>X Si la oferta es presentada por un Join Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previo al cierre de la IAL. (Subsanable)</li> <li>X Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable)</li> <li>X Registro Único Tributario RUT (Subsanable)</li> <li>X Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable)</li> <li>X Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales. (Subsanable)</li> <li>X Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo de parafiscales (Subsanable).</li> <li>X Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. (Subsanable).</li> </ul> <p>Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p>

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<p>Documentos no subsanables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sección 4: Formulario de presentación de la oferta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sección 6: Formulario de oferta técnica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sección 6: Certificación de experiencia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sección 7: Formulario de oferta financiera</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Garantía de seriedad de la oferta.</li> </ul>
20	Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad	<p>Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la empresa y el representante legal.</p> <p>El proponente y su representante legal deberán acreditar que no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta.</p>
21	La Organización adjudicará el Contrato a:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Un solo Licitante</p> <p>Se realizará adjudicación TOTAL a la oferta que haya cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.</p>
22	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas	<p><b><u>Criterios de adjudicación<sup>4</sup></u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los contenidos detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:</li> </ul> <p>Criterios de evaluación de la Oferta:</p>

<sup>4</sup> *Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.*



HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos					
		<table border="1" data-bbox="667 302 1424 663"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 302 1003 338">Experiencia similar en:</th> <th data-bbox="1003 302 1424 338">Número o valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 338 1003 663">Adecuación, y/o Construcción de infraestructura para cultivo de peces, en cuerpos de Agua Naturales</td> <td data-bbox="1003 338 1424 663">Mínimo dos (2) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada sin IVA</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="667 701 1016 732">El proponente deberá aportar:</p> <ul data-bbox="716 772 1438 877" style="list-style-type: none"> <li>• Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato. ó</li> <li>• Acta de Liquidación y copia del contrato.</li> </ul> <p data-bbox="667 919 1414 951">Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes</p> <p data-bbox="667 993 927 1024"><b>Capacidad Financiera</b></p> <p data-bbox="667 1066 1438 1129">Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos.</p> <p data-bbox="667 1171 1398 1203">Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p>		Experiencia similar en:	Número o valor	Adecuación, y/o Construcción de infraestructura para cultivo de peces, en cuerpos de Agua Naturales	Mínimo dos (2) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada sin IVA
Experiencia similar en:	Número o valor						
Adecuación, y/o Construcción de infraestructura para cultivo de peces, en cuerpos de Agua Naturales	Mínimo dos (2) contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada sin IVA						
23	<p data-bbox="315 1234 651 1308">Medidas previas a la adjudicación</p> <p data-bbox="315 1346 651 1661">La organización se reserva el derecho previo a la adjudicación de verificar los siguientes aspectos, el incumplimiento de alguno de ellos podrá dar lugar al rechazo de la propuesta.</p>	<p data-bbox="667 1234 1438 1339"><b>X</b> Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;</p> <p data-bbox="667 1346 1438 1451"><b>X</b> Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la Ial y criterios de evaluación sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación;</p> <p data-bbox="667 1457 1438 1562"><b>X</b> Investigación y verificación de referencias ante las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo;</p> <p data-bbox="667 1568 1438 1673"><b>X</b> Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados;</p> <p data-bbox="667 1680 1438 1785"><b>X</b> Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante;</p> <p data-bbox="667 1791 1438 1854"><b>X</b> Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles.</p>					

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
24	Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<p><input checked="" type="checkbox"/> Recibo de las polizas requeridas en la presente laL.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Firma del contrato.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprobación por parte de LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE de los planos y esquemas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprobación por parte del interventor de obra.</p>
25	Otras informaciones relativas a la laL	

### Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

#### Adecuación de Encierros y Limpieza de CIENAGA DE SANTA COA

PREENCIERRO PARA PRECRÍA O ELEVINAJE - CIENAGA DE SANTA COA				
Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1/2" MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26.	60	Metros Lineales	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1/2" MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26:</b> La MALLA para el pre encierro de la ciénaga de santa coa debe tener 60 metros de largo y 5 metros de alto, teniendo en cuenta que en algunos sitios la profundidad máxima del pre-encierro debe ser de máximo 4 metros de altura y en algunos sitios como en las orillas no superará el metro de profundidad. La malla debe ser malla de poliamida alquitranada sin nudo; de un ojo de malla de 1/2 de pulgada y debe ir soportada por ESTACONES de madera que tienen una altura que varía entre 2 y 7 metros de profundidad dependiendo del sitio donde se ubiquen y la profundidad que haya el punto de anclaje, usando 70 POSTES repartidos en distancias de un metro en el trazado de la malla. Una vez armada la estructura de soporte se procederá a extender la malla y fijarla tanto en la parte superior con una línea de ALAMBRE ACERADO de calibre número 14 y templado con tensores, también acerados para su mayor durabilidad, en la parte inferior, después de terminada esta labor se procederá a llenar los COSTALES de polipropileno de referencia 35 cm de ancho por 65 cm de largo, costales verdes tipo militar con agregado o suelo de la zona, para ser sellados y luego ir fijos en el fondo del suelo del encierro para soportar y anclar la malla en el fondo y así evitar la pérdida de los animales por el fondo del encierro. Esta labor se acompañará con fijadores hechos de VARILLA DE 1/4 de pulgada que tendrán como función fijar y soportar la malla al suelo, estos puntos de fijación serán reforzados con el peso de los costales llenos de agregado o suelo de la zona.	

ENCIERRO GRANDE PARA CRÍA O ENGORDE DE ALEVINOS				
SUMINISTRO DE MALLA POLIAMIDA ALQUITRANADA 1,5" CON HILO CALIBRE 26 PARA BOCA DE ENTRADA DE AGUA EN LA CIENAGA DE SANTA COA:	30	Metros Lineales	<b>SUMINISTRO DE MALLA POLIAMIDA ALQUITRANADA CON HILO CALIBRE 26 PARA BOCA DE ENTRADA DE AGUA EN LA CIENAGA DE SANTA COA:</b> se ubicará un aseguramiento de 30 metros de largo con tamaño de malla de 1.5 pulgadas, material poliamida, alquitranada calibre de hilo 26, una profundidad de 7 metros; la malla con la que se realice la adecuación del encierro debe garantizar una durabilidad de 5 años. Los postes deben ser de 7 metros de longitud en madera resistente al agua y una durabilidad mínima de 3 años, estos postes se ubicarán a una distancia de 1 metro cada poste; estos postes deben ser enterrados mínimo un metro de profundidad garantizando que alcance suelo firme que resista la estructura del encierro, a los postes de madera se debe añadir 6 líneas de alambre acerado calibre 14 con tensión suficiente para sostener la malla, dándole estructura vertical.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1,5 PULGADAS. MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26:	1.511	Metros Lineales	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1,5 PULGADAS. MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26:</b> se ubicará un encierro de 1511 metros de largo con tamaño de malla de 1.5", material poliamida, alquitranada calibre de hilo 26, una profundidad de 2,5 metros; la malla con la que se realice la adecuación del encierro debe garantizar una durabilidad de 5 años. Los postes deben ser de 3 metros de longitud en madera resistente al agua y una durabilidad mínima de 3 años, estos postes se ubicarán a una distancia de 1 metro cada poste; estos postes deben ser enterrados mínimo un metro de profundidad garantizando que alcance suelo firme que resista la estructura del encierro, a los postes de madera se debe añadir 3 líneas de alambre acerado calibre 14 con tensión suficiente para sostener la malla, dándole estructura vertical.	
POSTES DE MADERA de 2.5 mts por 4 Pulgadas.	1.511	Unidad	<b>POSTES DE MADERA PARA ENCIERRO:</b> Postes de madera de 2,5 metros de alto, redondo mínimo de 4 pulgadas de diámetro, en madera que se consigan en la zona del proyecto y de tipo resistente al agua. Madera tipo mangue, guadua, solera. Estas variedades de madera que son típicas de la zona tienen la particularidad de ser muy resistentes dentro del agua y no requieren una inmunización con materiales derivados del petróleo o insecticidas que podrían provocar efectos adversos en el ecosistema y en los animales a encerrar en el proyecto.	
ALAMBRE ACERADO CALIBRE 14:	7	Rollos x 1000 mts	<b>ALAMBRE ACERADO CALIBRE 14:</b> tipo cerca eléctrica rollos de 1000 metros, calibre 14. Este alambre será usado para dar fuerza a la estructura de soporte del encierro y para fijar la malla al	

			soporte de madera en la parte superior del encierro.
COSTALES DE POLIPROPILENO	600	Unidad	<b>COSTALES DE POLIPROPILENO:</b> de referencia 35 cm de ancho por 65 cm de largo, costales verdes tipo militar. Estos costales deben ser llenados con agregado o suelo de la zona para ser amarrados en la parte superior y luego ser usados como plomada para la malla en los fondos.
TENSORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO CERCA ELÉCTRICA:	80	Unidad	<b>TENSORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO CERCA ELÉCTRICA:</b>
POLIAMIDA CALIBRE 32:	5	Rollo	<b>POLIAMIDA CALIBRE 32:</b> Material para amarres de sujeción de la malla contra los postes de soporte.
VARILLAS EN HIERRO: Varillas de 6 metros de largo por 1/4 de pulgada de grosor	50	Unidad	<b>VARILLAS EN HIERRO:</b> Varillas de 6 metros de largo por 1/4 de pulgada de grosor para fabricar las estructuras de anclaje para la malla.
BOLLAS DE FLOTACIÓN	200	Unidad	<b>BOLLAS DE FLOTACIÓN:</b> Bolla de flotación superficial de material de poliuretano de diámetro 530mm y cabo de diámetro 1000 mm flotación, total 65 gramos in uso 32
BOLLAS DE SEÑALIZACIÓN:	25	Unidad	<b>BOLLAS DE SEÑALIZACIÓN:</b> Bolas de señalización superficial de material de polipropileno de diámetro 45mm y cabo de diámetro 7 mm flotación total 58 gramos in uso 29.
GUAYA DE PROTECCIÓN	400	Metros Lineales	<b>GUAYA DE PROTECCIÓN:</b> Guaya de protección periférica o perimetral de 1/4 "de diámetro en acero inoxidable.
MADERA PARA ENCIERRO DE PROTECCION SOBRE EL CAÑO CARATE EN LA CIENAGA DE SANTA COA:	60	Unidad	<b>MADERA PARA ENCIERRO DE PROTECCION SOBRE EL CAÑO CARATE EN LA CIENAGA DE SANTA COA:</b> Postes de madera de 3,5 metros de alto, redondos de mínimo de 4 pulgadas de diámetro, en maderas que se consigán en la zona del proyecto y de tipo resistente al agua. Puede ser de tipo mangle y guadua.
POSTES DE MADERA de 7mts por 5 Pulgadas	30	Unidad	<b>POSTES DE MADERA:</b> Postes de 7 metros de altura con un diámetro de mínimo 5 pulgadas en madera nativa de la zona, resistente al agua (puede ser en guadua, mangle o solera) destinados para la estructura de protección de la boca de entrada de agua del caño a la ciénaga.
LÁMPARAS DE VIGILANCIA	5	Unidad	<b>LÁMPARAS:</b> lámparas de vigilancia y señalización para uso del personal en turno nocturno, deben ser lámparas tipo luz led con baterías tipo litio recargables de alta resistencia y tolerantes a la humedad.

PROCESO DE LIMPIEZA DE CIÉNAGA				
Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
LIMPIEZA DE CIÉNAGA	1	Limpieza	<p>LIMPIEZA DE CIÉNAGA: Realizar control de las especies vegetales dentro de las áreas del encierro, hacer además control de especies competidoras y depredadoras como son: reptiles, peces, roedores y mamíferos; para eso dispondrá de las herramientas como redes, balsas o todo lo requerido para realizar la limpieza manual. No podrá utilizar químicos en la maniobra.</p> <p>Las redes deben ser de tamaño malla que permita capturar peces pequeños que puedan generar competencia de la especie cultivada por espacio o alimento.</p> <p>Las especies extraídas serán usadas para el consumo de los beneficiarios siempre y cuando cumplan con la normatividad legal, como contar con las tallas mínimas de madurez sexual y no ser especies en vía de extinción; para el cumplimiento de esta acción se invitará la presencia de funcionarios de la Corporación autónoma regional, en este caso Corpomojana, para que sean garantes del proceso. Las especies que no sean consideradas como "aprovechables" serán liberadas al exterior del área de los encierros.</p>	

## Adecuación de Encierros y Limpieza de CIÉNAGA RINCÓN BOCA DE LA QUEBRADA

PREENCIERRO PARA PRECRÍA O ELEVINAJE - CIÉNAGA RINCÓN DE BOCA DE LA QUEBRADA				
Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1/2" MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26	60	Metros Lineales	<p><b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1/2" MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26:</b> La malla para el pre encierro de la ciénaga rincón de Boca de la Quebrada debe tener 60 metros lineales y 5 metros de alto, teniendo en cuenta que, en algunos sitios, la profundidad máxima del pre-encierro debe ser de 4 metros de altura y en algunos sitios como en las orillas no supera el metro de profundidad. La malla debe ser malla de poliamida alquitranada sin nudo de un ojo de 1/2 de pulgada y debe ir soportada por estacones de madera que tienen una altura que varía entre 2 y 7 metros de profundidad dependiendo del sitio donde se ubiquen y la profundidad que haya en el punto de anclaje, usando 70 postes repartidos en distancias de un (1) metro de manera equitativa en el trazado de la malla. Una vez armada la estructura de soporte se procederá a extender la malla y fijarla tanto en la parte superior con una línea de alambre acerado de calibre número 14 y templado con tensores también acerados para su mayor durabilidad, en la parte inferior, después de terminada esta labor se procederá a llenar los costales de polipropileno de referencia 35 cm de ancho por 65 cm de largo, costales verdes tipo militar con agregado o suelo de la zona, para ser sellados y luego ir fijos en el fondo del suelo del encierro para soportar y anclar la malla en el fondo y así evitar la pérdida de los animales por el fondo del encierro. Esta labor se acompañará con fijadores hechos de varilla calibre de 1/4 de pulgada que tendrán como función fijar y soportar la malla al suelo, estos puntos de fijación serán reforzados con el peso de los costales llenos de agregado o suelo de la zona.</p>	
ENCIERRO GRANDE PARA CRÍA O ENGORDE DE ALEVINOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 1,5 PULGADAS. MATERIAL POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26.	350	Metros Lineales	<p><b>SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE 1.5 PULGADAS DE POLIAMIDA, ALQUITRANADA, HILO CALIBRE 26:</b> Se debe ubicar un encierro de 350 metros con malla de 1.5", material poliamida alquitranada calibre de hilo # 26 con 6 metros de altura que garantice una durabilidad de 5 años y postes de 7 metros en madera resistente al agua y durabilidad mínima de 3 años. Los postes deben ser ubicados a una distancia de 1 metro. Deben ser enterrados mínimo a un metro de profundidad garantizando que con esta profundidad se alcance suelo firme que le de resistencia a la parte estructural del encierro, a esta estructura de madera se anclaran 6 líneas de alambre acerado calibre</p>	

			14 con tensión suficiente para sostener la malla dándole estructura vertical.	
POSTES DE MADERA PARA ENCIERRO de 7 mts por 4 Pulgadas.	350	Unidad	<b>SUMINISTRO DE MADERA PARA EL CERRAMIENTO SOBRE EL CAÑO CARATE, EN LA BOCA DE LA QUEBRADA:</b> Postes de madera de 7 metros de alto, redondos de mínimo de 4 pulgadas de diámetro, en maderas que se consigan en la zona del proyecto y de tipo resistente al agua. Puede ser madera tipo mangué, guadua, solera. Estas variedades de madera que son típicas de la zona tienen la particularidad de ser muy resistentes dentro del agua y no requieren una inmunización con materiales derivados del petróleo o insecticidas que podrían provocar efectos adversos en el ecosistema y en los animales a encerrar en el proyecto.	
ALAMBRE ACERADO CALIBRE 14:	7	Rollos x 1000 mts	<b>ALAMBRE ACERADO CALIBRE 14:</b> tipo cerca eléctrica rollos de 1000 metros, calibre n° 14. Este alambre será usado para dar fuerza a la estructura de soporte del encierro y para fijar la malla al soporte de madera en la parte superior del encierro.	
COSTALES DE POLIPROPILENO	600	Unidad	<b>COSTALES DE POLIPROPILENO:</b> costales de referencia 35 cm de ancho por 65 cm de largo, costales verdes tipo militar. Los costales deben ser llenados con agregado o suelo de la zona para ser amarrados en la parte superior y luego ser usados como plomada para la malla en los fondos.	
TENSORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO CERCA ELÉCTRICA:	80	Unidad	<b>TENSORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO CERCA ELÉCTRICA:</b>	
POLIAMIDA CALIBRE 32:	5	Rollo	<b>POLIAMIDA CALIBRE 32:</b> material para amarres de sujeción de la malla contra los postes de soporte.	
VARILLAS EN HIERRO: Varillas de 6 metros de largo por 1/4 de pulgada de grosor	50	Unidad	<b>VARILLAS EN HIERRO:</b> Varillas de 6 metros de largo por 1/4 de pulgada de grosor para fabricar las estructuras de anclaje para la malla.	
BOLLAS DE FLOTACIÓN	200	Unidad	<b>BOLLAS DE FLOTACIÓN:</b> Bolla de flotación superficial de material de poliuretano de diámetro 530mm y cabo de diámetro 1000 mm flotación total 65 gramos in uso 32.	
BOLLAS DE SEÑALIZACIÓN:	25	Unidad	<b>BOLLAS DE SEÑALIZACIÓN:</b> Bollas de señalización superficial de material de polipropileno de diámetro 45mm y cabo de diámetro 7 mm flotación total 58 gramos in uso 29	
GUAYA DE PROTECCIÓN	400	Metros Lineales	<b>GUAYA DE PROTECCIÓN:</b> Guaya de protección periférica o perimetral 1/4 de diámetro en acero inoxidable.	



MADERA PARA ENCIERRO DE PROTECCION SOBRE EL CAÑO CARATE EN LA CIENAGA RINCÓN BOCA DE LA QUEBRADA.	60	Unidad	<b>MADERA PARA ENCIERRO DE PROTECCION SOBRE EL CAÑO CARATE EN LA CIENAGA DE SANTA COA:</b> Postes de madera de 3,5 metros de alto, redondos de mínimo de 4 pulgadas de diámetro, en maderas que se consigán en la zona del proyecto y de tipo resistente al agua. Puede ser de tipo mangue y guadua.	
POSTES DE MADERA de 7mts por 5 Pulgadas	30	Unidad	<b>POSTES DE MADERA:</b> Postes de 7 metros de altura con un diámetro de 5 pulgadas en madera nativa de la zona, resistente al agua (puede ser en guadua, mangle o solera) usada para sujetar la guaya de protección periférica.	
LÁMPARAS DE VIGILANCIA	5	Unidad	<b>LÁMPARAS:</b> Lámparas de vigilancia y señalización para uso del personal en turno nocturno, deben ser lámparas tipo luz led con baterías tipo litio recargables de alta resistencia y tolerantes a la humedad.	

PROCESO DE LIMPIEZA DE CIÉNAGA				
Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
LIMPIEZA DE CIÉNAGA	1	Limpieza	<p>LIMPIEZA DE CIÉNAGA: Realizar control de las especies vegetales dentro de las áreas del encierro, hacer además control de especies competidoras y depredadoras como son: reptiles, peces, roedores y mamíferos; para eso dispondrá de las herramientas como redes, balsas o todo lo requerido para realizar la limpieza manual. No podrá utilizar químicos en la maniobra.</p> <p>Las redes deben ser de tamaño malla que permita capturar peces pequeños que puedan generar competencia de la especie cultivada por espacio o alimento.</p> <p>Las especies extraídas serán usadas para el consumo de los beneficiarios siempre y cuando cumplan con la normatividad legal, como contar con las tallas mínimas de madurez sexual y no ser especies en vía de extinción; para el cumplimiento de esta acción se invitará la presencia de funcionarios de la Corporación autónoma regional, en este caso Corpomojana, para que sean garantes del proceso. Las especies que no sean consideradas como "aprovechables" serán liberadas al exterior del área de los encierros.</p>	

## LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES

### Adecuación de Encierros y Limpieza de Ciénagas

#### CIÉNAGA DE SANTA COA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	ÍTEM	OBSERVACIONES
SUCRE	SAN MARCOS	CIÉNAGA DE SANTA COA	Adecuación de Encierros y Limpieza de CIENAGA DE SANTA COA	
Totales				

#### CIÉNAGA RINCÓN BOCA DE LA QUEBRADA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	ÍTEM	OBSERVACIONES
SUCRE	SAN MARCOS	CIÉNAGA RINCÓN BOCA DE LA QUEBRADA	Adecuación de Encierros y Limpieza de CIENAGA RINCÓN BOCA DE LA QUEBRADA	
Totales				

## Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta<sup>5</sup>

***(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)***

[Indíquese: lugar, fecha]

**HILDEBERTO JOSÉ SALGADO MERCADO**

**Representante Legal – Fundación Social Nuevo Horizonte - FUSONH**

**Calle 24D Nro. 39-113 Barrio Florencia–Sincelejo – Sucre**

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE los bienes y servicios conexos de la Adquisición del servicio de adecuación de encierros piscícolas y limpieza de ciénagas conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *26 de Noviembre de 2018*. De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
- b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
- c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
- d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE.

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante ***120 días***

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

---

<sup>5</sup> No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede llevar al rechazo de la Oferta.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE no tiene la obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

---

## Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

### Formulario de informaciones del Licitante<sup>6</sup>

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*  
laL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes deJoint Venture]</i>		
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro en dicho lugar: <i>[indíquese el año de registro del Licitante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de dos (2) contratos realizado durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante  Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)		

<sup>6</sup> El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

- Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Si se trata de un Joint Venture/Consortio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
- Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

---

# Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se encuentra registrado)<sup>7</sup>

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*  
laL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Nombre legal del asociado al JV: <i>[indíquese el nombre legal de asociado]</i>		
3. País de registro de laJV: <i>[indíquese el país de registro de la empresa mixta]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del asociado]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i>		
14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: <i>[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]</i>		
<input type="checkbox"/> Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos		
<input type="checkbox"/> Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.		
<input type="checkbox"/> Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.		

<sup>7</sup> El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

---



## Sección 6: Formulario de Oferta Técnica<sup>8</sup>

**ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ENCIERROS PISCÍCOLAS Y LIMPIEZA DE CIÉNAGAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 34 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

<b>Nombre de la empresa u organización licitantes:</b>	
<b>País de registro:</b>	
<b>Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfono / Fax:</b>	
<b>Correo electrónico:</b>	

### PARTE 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

*En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.*

- 1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.
- 1.2. Indicadores financieros: Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.
- 1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitación.

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

<sup>8</sup> Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no estén debidamente firmadas por el representante legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.

## PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

*En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.*

**2.1 Ámbito del suministro:** Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

### Adecuación de Encierros y Limpieza de Ciénagas

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) – miremos esto

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

### OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL MARCO DE LA ADECUACIÓN DE LOS ENCIERROS PISCÍCOLAS Y LA LIMPIEZA DE CIÉNAGAS.

- ✓ Realizar los planos y diseños, ajustados a las especificaciones técnicas de los términos de referencia de la presente invitación.
- ✓ La contratación de mano de obra no calificada se recomienda sea con personal de la comunidad del municipio de San Marcos.
- ✓ El proveedor debe garantizar la calidad de los materiales y entrega oportuna de la adecuación de los encierros y la limpieza de las ciénagas dentro de las fechas estipuladas en el cronograma de trabajo preestablecido en el memorando de acuerdo.
- ✓ Generar información oportuna y permanente acerca del desarrollo de las actividades contratadas al personal técnico de la Fundación Social Nuevo Horizonte.
- ✓ Disponer el personal que ejecutará las actividades, el cual estará a cargo del contratista respectivo por su cuenta y riesgo y, por tanto, que no se generará ninguna relación laboral entre estos y la **FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE**.
- ✓ Afiliar o verificar la afiliación del personal a su cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Salud, pensión y riesgos laborales).
- ✓ Velar por que los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) del personal a su cargo, se hagan conforme a los porcentajes establecidos por la ley.
- ✓ Velar porque el personal cumpla con las normas de seguridad industrial aplicables.

- ✓ Suministrar al personal que ejecutará las actividades, todos los elementos de protección en seguridad industrial.
- ✓ Garantizar la protección y conservación de las obras hasta el recibo a satisfacción en forma definitiva por parte de la **FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE**.
- ✓ Contar con las licencias y permisos ante la autoridad competente, para llevar a cabo la construcción y/o las adecuaciones, según la normatividad colombiana, en los casos que sea necesaria.

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de informes.

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7 Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8 Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán.

2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.

<b>PARTE 3 – SERVICIOS CONEXOS</b>	
Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos	
Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	Los bienes y servicios agropecuarios serán entregados en las Casas Campesinas de las veredas Boca de la Quebrada y Santa Coa, previa coordinación con LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE  Ver Sección 3a: Lugares y distribución de Entrega
Modo de transporte preferido	<b>X</b> Terrestre <b>X</b> FLUVIAL
Transportista preferido, si procede	<b>No aplica</b>
Fecha de entrega	El plazo en el cual el contratista debe entregar el servicio contratado y recibido a satisfacción es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.
Inspección a la entrega	El supervisor del (los) contrato(s) por parte de LA FUNDACIÓN SOCIAL NUEVO HORIZONTE, verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes y los Proyectos.
Requisitos de instalación	De acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en la IaL. En caso de ser necesario el proveedor seleccionado deberá contar o tomar en arriendo una bodega en la zona Ver Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
Requisitos de verificación	El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de UNODC mediante una <b>revisión aleatoria</b> de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.
Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento	Las marcas ofertadas por los proponentes tengan soporte técnico en la zonas cercanas a la intervención.
Encargos	<b>No aplica</b>
Requisitos de soporte técnicos	El (los) proveedor(es) deberá(n) contratar personal capacitado para la ejecución de los trabajos.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada.</li> <li>- El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los materiales e insumos ofertados en el bloque-Adecuación de Encierros picícolas y limpieza de ciénagas; por lo tanto deberá responder por los vicios ocultos de los cuales llegaren a</li> </ul>

	<p>adolecer en los términos de la normatividad aplicable contenida en el Código de Comercio y el Código Civil Colombiano. En este sentido, el proveedor garantizará el remplazo de la totalidad de los materiales e insumos dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El material que no cumpla con las especificaciones técnicas propuestas deberá ser reemplazado en el menor tiempo posible y el oferente correrá con los gastos que ello genere.</li> <li>- Antes de la entrega del servicio se realizará visita de inspección de las cienagas para verificar el estado de los estos. Si dentro de dicha vista se encuentra alguna inconsistencia ya sea técnica o jurídica se realizará la terminación con justa causa del contrato.</li> </ul>
Servicios posventa exigidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación</li> <li>• Garantías: Cada Asociación beneficiaria así como el representante legal de la Fundación FUSONH debe recibir la garantía de servicios de instalación de los encierros por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía.</li> </ul>
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español

#### PARTE 4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación

NOMBRE	DENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

Atentamente les saluda,<sup>9</sup>

Firma del Representante Legal o apoderado *[firma completa e iniciales]*: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamente firmadas por el representante legal serán ser rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.

## Sección 7: Formulario de Oferta Financiera<sup>10</sup>

---

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE**

---

<sup>10</sup> No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.