



**INVITACIÓN A LICITAR No. 04 DE 2018**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 25 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y CORDEAGROPAZ.**

**PROYECTO UNODC COL/W40 "IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, DESARROLLO ALTERNATIVO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DEL ACUERDO DE PAZ"**

**COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE TUMACO**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-CORDEAGROPAZ**

**DICIEMBRE DE 2018**

---



## Sección 1. Carta de invitación

Tumaco, diciembre 05 de 2018

### **Invitación a participación en licitación No. 04 de 2018**

Estimados proveedores de materiales para la construcción, equipos y materiales de ferretería

**La Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco-CORDEAGROPAZ**, tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IAL) para la provisión de los bienes de referencia.

La presente IAL está compuesta de los siguientes documentos:

- Sección 1 – Esta Carta de invitación
- Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)
- Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
- Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta
- Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IAL.

**CORDEAGROPAZ** queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las oportunidades de adquisición que ofrece CORDEAGROPAZ.

Cordialmente,

---

**BISMARCK PRECIADO SAYA**  
**Representante Legal CORDEAGROPAZ**

-----



**CORDEAGROPAZ**

### Cronograma del Proceso

<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>
Apertura del proceso	Fecha: 05 de diciembre de 2018 Página web: <a href="https://www.cordeagropaz.com">https://www.cordeagropaz.com</a> <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a>
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 10:00 a.m. Fecha: 12 diciembre de 2018 Lugar: Oficina Principal CORDEAGROPAZ Dirección: Calle Sucre frente al Banco Popular Ciudad: Tumaco, Nariño Teléfono: (57) (2) 7272702 Correo electrónico: <a href="mailto:cordeagropaz@gmail.com">cordeagropaz@gmail.com</a>
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 09:00 am. Fecha: 12 diciembre de 2018 Correo electrónico: <a href="mailto:cordeagropaz@gmail.com">cordeagropaz@gmail.com</a>
Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Fecha: 13 de diciembre de 2018 Página web: <a href="https://www.cordeagropaz.com">https://www.cordeagropaz.com</a> <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a>
Cierre de la IaL y presentación de la Oferta	Hora: 10:00 am Fecha: 21 de diciembre de 2018 Lugar: Oficina Principal CORDEAGROPAZ Dirección: Calle Sucre frente al Banco Popular Ciudad: Tumaco, Nariño Teléfono: (57) (2) 7272702
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 10:15 am Fecha: 21 de diciembre de 2018 Lugar: Oficina Principal CORDEAGROPAZ Dirección: Calle Sucre frente al Banco Popular Ciudad: Tumaco, Nariño Teléfono: (57) (2) 7272702
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	5 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso.
Duración máxima prevista del Contrato	Noventa (90) días

-----



## Instrucciones a los Licitantes

### HOJA DE DATOS<sup>1</sup>

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
1	Título del proyecto:	Proyecto UNODC COL/W40 "implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de paz"
2	Objeto de la laL:	ADQUISICIÓN de materiales de construcción, equipos y materiales de ferretería en el Memorando de Acuerdo COL/W40 MA 25 de 2018, suscrito entre UNODC y CORDEAGROPAZ.
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	X Español
5	Condiciones de presentación Parciales	X Permitidas
6	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales.	X Serán tenidas en cuenta  El oferente podrá presentarse a uno, a varios o a todos los Bloques, pero deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman el lote y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para cada LOTE, incluido el IVA (en los casos que este aplique)
7	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación	X 90 días

<sup>1</sup> Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará "N/A" en la tercera columna.



**CORDEAGROPAZ**

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
8	Garantía de Oferta	<p>X Obligatoria</p> <p>Monto: 10% del valor de la oferta</p> <p>La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá incluir el correspondiente soporte de pago. Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes</p>
9	Formas aceptables de Garantía de Oferta	X Póliza de seguros firmada y con su respectivo recibo de pago.
10	Validez de la Garantía de Oferta	<p>X 90 días</p> <p>A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta.</p> <p>Las garantías de oferta de los licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas.</p>
11	Pago por adelantado a la firma del contrato	X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato
12	Indemnización fijada convencionalmente	<p>X Se impondrán como sigue:</p> <p>Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%</p> <p>No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.</p>
13	Garantía de Ejecución	<p>X Obligatoria</p> <p><u>Para la adquisición de bienes</u></p> <p>De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.</p> <p>De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.</p> <p>De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más.</p>
14	Moneda preferida de la Oferta y método de conversión de moneda	X Moneda local





**CORDEAGROPAZ**

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
15	Medio de transmisión de la Información Adicional a la laL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	X Comunicación directa con los potenciales Licitantes a través del correo electrónico <a href="mailto:cordeagropaz@gmail.com">cordeagropaz@gmail.com</a> y publicada en el sitio internet <a href="https://www.cordeagropaz.com">https://www.cordeagropaz.com</a> y <a href="https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html">https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html</a> .
16	Nº obligatorio de copias de la Oferta que habrán de presentarse	Original: Uno (1) Copias: Uno (1)
17	Forma aceptable de presentar la Oferta	X Mensajería/Entrega en mano
18	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable	X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable técnicamente.
19	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme")	<p><b>Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</b></p> <p><u>Documentos subsanables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de existencia y representación legal (Subsanable)</li> <li>• Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable)</li> <li>• Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable)</li> <li>• Si la oferta es presentada por un Join Venture, Consocio, Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previo al cierre de la IAL. (Subsanable)</li> <li>• Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable)</li> <li>• Registro Único Tributario RUT (Subsanable)</li> <li>• Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable)</li> <li>• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes</li> </ul>



CORDEAGROPAZ

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos				
		parafiscales. (Subsanable)  <b>Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</b>  <u>Documentos no subsanables:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sección 4: Formulario de presentación de la oferta</li> <li>• Sección 6: Formulario de oferta técnica</li> <li>• Sección 6: Certificación de experiencia</li> <li>• Sección 7: Formulario de oferta financiera</li> <li>• Garantía de seriedad de la oferta</li> </ul>				
20	Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad	NA				
21	La Organización adjudicará el Contrato a:	X Un solo Licitante				
22	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas	<p><b><u>Criterios de adjudicación<sup>2</sup></u></b></p> <p>X Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los contenidos detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas</p> <p>X Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:</p> <p><b>Criterios de evaluación de la Oferta</b></p> <table border="1" data-bbox="621 1367 1383 1766"> <thead> <tr> <th data-bbox="621 1367 914 1444">Experiencia específica en:</th> <th data-bbox="914 1367 1383 1444">Número o valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="621 1444 914 1766">Contratos con objetos o alcance similar a la presente laL y/o bloque.</td> <td data-bbox="914 1444 1383 1766">Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.</td> </tr> </tbody> </table>	Experiencia específica en:	Número o valor	Contratos con objetos o alcance similar a la presente laL y/o bloque.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
Experiencia específica en:	Número o valor					
Contratos con objetos o alcance similar a la presente laL y/o bloque.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.					

<sup>2</sup> Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.



**CORDEAGROPAZ**

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<p>En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.</p> <p>El proponente deberá aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificación expedida por el cliente y copia del contrato ó</li><li>• Acta de liquidación y copia del contrato. Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los licitantes.</li></ul>
23	Medidas posteriores a la adjudicación	<p>X. Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;</p> <p>X. Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante;</p>
24	Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<p>X. Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL.</p> <p>X. Firma del contrato.</p>
25	Otras informaciones relativas a la IaL	







**CORDEAGROPAZ**

### Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

#### BLOQUE 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA

Item	Articulo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
1	Alambre de amarre x 1 kg	Kg.	Alambre de amarre de hierro negro liso x rollo de 3 kg	2275
2	Alambre de púas calibre 14 x 350 metros	Rollo	Alambre de púas calibre 14 x 350 metros	8
3	Alambre eléctrico Calibre 8	Metro	Alambre eléctrico de cobre Calibre 8 x 100 metros	100
4	Alambre Galvanizado calibre 14	Kg.	Alambre Galvanizado calibre 14	22
5	Arena de rio para construcción	Metro cubico	Arena de rio para construcción.	15
6	Azadón # 2	Unidad	Azadón con superficie en hierro macizo # 2	1
7	Baldés plásticos medianos 10 litros	Unidad	Baldé plásticos 10 litros, diámetro superior 29,5cm, diámetro inferior 18cm, altura 22,5 cm	1655
8	Bloques prensados para construcción.	Unidad	Bloque de concreto prensado, ideal para paredes y divisiones. Color gris dimensiones largo 40.5 cm, ancho 20.5 cm grosor 9,5 cm	1100
9	Bombillos incandescentes	Unidad	Bombillo incandescente de 110 Voltios x 100 Vatios	2541
10	Buggy Plástico	Unidad	Carretilla Buggy de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda anti-pinchazo, color negra o gris, dimensiones de 99 cm de largo y 46 cm de ancho.	40
11	Cable dúplex 2x14	Metro	Conductor de cobre de 41 hilos, cableado flexible aislamiento PVC de 0.68mm calibre 2x14	15702
12	Cabuya polipropileno x 750 mts	Rollo	Hilo en polipropileno x 750 mts	800
13	Caja eléctrica	Unidad	Caja eléctrica monofásica x 4 puestos	1



**CORDEAGROPAZ**

Item	Artículo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
	monofásica x 4 puestos			
14	Cemento gris	Bulto	Gris de Uso general, bulto de 50 kilos, que cumplan con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)	2609
15	Clavos de 3"	Libra	Largo de 3", diámetro calibre de 10,5, presentación caja de 1 libra.	2180
16	Clavos de 2 ½"	Libra	Largo de 2" 1/2, diámetro calibre de 11, presentación caja de 1 libra.	355
17	Clavos de 3 ½"	Libra	Largo de 3" 1/2, diámetro calibre de 8, presentación caja de 1 libra.	189
18	Codo PVC de ½"	Unidad	Codo en PVC color blanco	3
19	Granada de ½"	Unidad	Granada en PVC de ½"	1
20	Grapa para corral	kilo	Grapa galvanizada de 1 ¼"	6
21	Guaduas de 10 metros de largo	Unidad	Guaduas de 10 metros de largo	9
22	Hacha ojo ovalado de 4 libras	Unidad	Hacha de media labor, ojo ovalado, peso 4 libras, sin mango, acero al carbono con doble tratamiento térmico para mayor resistencia y durabilidad de filo.	2
23	Hierro Chipa de 3/8	Kg.	Chipa resistente para flejes y refuerzos, material en acero. En presentaciones de: 1 de 4kg, 1 de 11kg, 1 de 15kg, 2 de 20kg, 1 de 21kg, 1 de 24kg y 2 de 25 Kg.	172
24	Ladrillo común Rustico	Unidad	Ladrillo clásico, resistente y duradero, compacto en su estructura.	10404
25	Lima triangular de 8"	Unidad	Lima triangular de 8" con cabo, ideal para afilar cuchillos y machetes.	149
26	Llave de PVC de ½" para tubería	Unidad	Llave de ½" , material no corrosivo.	4
27	Machete de 24"	Unidad	Machete de 24 pulgadas, troquelado, en una sola pieza de acero hasta el final de la cacha para poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración, con tratamiento térmico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lamina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja, medida 24" calibre 18 mm, acabado pulido, cacha roja, sin funda.	45



**CORDEAGROPAZ**

Item	Artículo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
28	Malla Eslabonada metálica calibre 10.	Metro	Malla eslabonada metálica calibre 10 por 1,80 metros de alto, Presentación por metro.	30
29	Manguera de polipropileno de ½" x 90 mts de largo	Rollo	Manguera para uso industrial riego y construcción. Manguera transparente elaborada de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C.	2
30	Mangueras de polipropileno de ½"	Metro	Manguera para uso industrial riego y construcción. Manguera transparente elaborada de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C.	8803
31	Material balastro	Metro cubico	Material árido, granulometría variable entre 40 y 150 mm	459
32	Pala Numero 2 curva	Unidad	Fabricado en una sola pieza, hechas en acero calibre 14, y formadas con achaflanado y tratamiento térmico. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Peso: 1,8 Kg. Dimensión de la hoja: 219x292 mm	8
33	Pala Plana	Unidad	Cabeza de acero especial, temple integral, evita deformación y roturas, alta resistencia al desgaste , mango de madera, ligero y de tacto agradable, usado para trasplantar, recortar y perfilar el terreno	2
34	Palin para ahoyar	Unidad	Fabricado en una sola pieza en hierro forjado, hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2. Metros de profundidad. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de Un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Hojas con bordes, Presentación: debidamente sellado y empacado.	5
35	Peinilla con funda de 22" de largo	Unidad	Peinilla de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango anti-deslizable para brindar más seguridad y mejor agarre, hecho en acero inoxidable, largo 56 cm aproximadamente, uso ideal para cortar y podar, con funda de cuero.	36



**CORDEAGROPAZ**

Item	Artículo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
36	Pilotes de madera 6" x 6" x 3 metros de largo	Unidad	Pilotes (soportes de madera) 6" x 6" x 3 metros de largo	6
37	Plafón porcelano	Unidad	Producto no inflamable por ser de cerámica. Potencia: 600 vatios, Voltaje: 220 voltios, corriente 2.7 amperios. Ensamblado con tornillos. Casquillo y contacto eléctrico de material no ferroso y resistente a la corrosión.	2488
38	T de polietileno de media pulgada	Unidad	"T" de presión, diámetro nominal en pulgadas:1/2", diámetro nominal en mm:21 mm, color blanco, para plomería, fabricado en PVC de alta densidad, resistente a los efectos nocivos del agua y funciona para tuberías de bajo calibre	20
39	Tablas de madera ordinario 2,80x0,20 m	Unidad	Tablas de madera ordinario 2,80x0,20 m	283
40	Tanque plástico de 220 litros	Unidad	Tambo circular cerrado con dos tapas, fabricado de polietileno de alta densidad grado alimenticio. Color azul. Capacidad nominal: 220 litros.	2
41	Tanque plástico de 250 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. Color: negro. Medidas tanque: ancho 810 mm x alto 720 mm. Medidas tapa: ancho 850mm x alto 138 mm.	417
42	Tanque plástico de 500 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 931 mm x Alto 934 mm. Medidas Tapa: ancho 975mm x Alto 170 mm.	520



**CORDEAGROPAZ**

Item	Artículo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
43	Tanques plásticos de 1000 litros	Unidad	Tanques cónicos para almacenamiento de agua. Con tapa y accesorios de entrada y de salida. Características: Doble capas, una Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos. Capacidad: 1000 Litros. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 1232 mm x Alto 1030 mm. Medidas Tapa: ancho 1275mm x Alto 236 mm.	14
44	Tanques plásticos de 110 litros	Unidad	Tanque de polipropileno resistente para almacenamiento de agua de 110 Lt, con tapa.	265
45	Tapa boca industrial	Unidad	Tapaboca industrial negro banda de caucho	33
46	Teja plástica transparente de 2,44 metros	Unidad	Teja tipo zinc transparente #8, PVC, con dimensiones de 2,44x82	15
47	Tejas de zinc calibre 35 de 3,65 metros	Unidad	Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 35, longitud 3,75 mts	6135
48	Tejas de zinc calibre 35 de 3,05 metros	Unidad	Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 35, longitud 3,05 mts	2024
49	Toma corriente de sobreponer	Unidad	Toma corriente doble sin polo a tierra, de 15 amperios, 150 voltios de sobreponer, alta resistencia mecánica	1
50	Tubo PVC de 1"	Unidad	Tubo presión PVC de 1"x 6 metros	3
51	Tubo PVC ½"	Unidad	Tubo PVC ½"x 6 metros, Diámetro nominal en pulgadas: 1/2", Diámetro nominal en mm: 21 mm., Diámetro interior promedio: 16.6 mm., Diámetro exterior promedio: 21.34 mm (0.840"). Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062")., Material: Policloruro de Vinilo (PVC), Peso metro: 0.2 kg., Presión de trabajo a 23 °C: 2.205 Mpa (315 Psi - 22.15 kg/cm <sup>2</sup> ), Presión de trabajo a 23 °C: 3.5 Mpa (500 Psi - 35.15 kg/cm <sup>2</sup> ), Longitud: 6 m. Color: Blanco.	492
52	Unión polietileno de media pulgada	Unidad	Diámetro de 1/2", PVC, Color blanco, Peso liviano	6



CORDEAGROPAZ

Item	Artículo	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Cantidad
53	Unión PVC de ½"	Unidad	Diámetro nominal en pulgadas: 1/2", Diámetro nominal en mm: 21 mm., Diámetro promedio: 21.54 mm., Material: Policloruro de Vinilo (PVC)., Longitud mínima de campana: 17.48 mm., Presión de roturas: 13 Mpa (1910 Psi). Ovalamiento máximo: 0.41 mm., Mínimo espesor E: 2.77 mm., Mínimo espesor F: 3.45 mm	5
54	Varengas 2"x2"x3 metros de largo	Unidad	Varengas 2"x2"x3 metros de largo, madera ordinaria.	1924
55	Varengas 3 y 1/2	Unidad	Varengas 3 ½"x2"x3 metros de largo, madera ordinaria.	7
56	Varilla de ¼ Corrugada	Unidad	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	17
57	Varilla de 11 mm (once media)	Unidad	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	10
58	Varilla de 3/8"	Kg.	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	258
59	Varillas de 1/2 "	Unidad	Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a mejorar la adherencia a otros materiales, cumple con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para construcciones sismo resistentes, que se refiere a las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto	157

-----



## LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES

### BLOQUE 1 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	AGUA CLARA	ALBANIA	ALTO JAGUA	BRASILIA	BUCHELY	CAJAPI	CEIBITO	CHILVI	CHILVICITO	EL CARMEN KM.36	ESPRIELLA	INGUAPI DEL GUADUAL	INGUAPI DEL CARMEN	JUAN DOMIGO	KM 28	KM 31	KM 35	KM 54	MASCAREY	NUEVA REFORMA	PUERTO NIDIA	PINDALES	PIANULPI	SABALETA	TANGAREAL
1	Alambre de amarre x 1 kg	Kg.	2.275	45	64	105	129	42	82	57	108	27	95	296	39	132	127	107	29	70	146	116	8	58	83	75	6	229
2	Alambre de púas calibre 14 x 350 metros	Rollo	8	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	Alambre eléctrico Calibre 8	Metro	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alambre Galvanizado calibre 14	Kg.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0
5	Arena de rio para construcción	Metro cubico	15	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Azadón # 2	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Baldés plásticos medianos 10 litros	Unidad	1.655	32	46	72	98	28	54	46	107	18	66	205	26	92	84	100	17	49	102	78	8	40	62	54	5	166
8	Bloques prensados para construcción.	Unidad	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bombillos incandescente	Unidad	2.541	114	88	98	131	47	74	69	148	22	80	314	84	122	124	181	24	62	109	141	30	44	112	73	6	244
10	Buggy Plástico	Unidad	40	3	0	0	0	0	2	0	4	0	0	2	1	1	0	3	0	2	1	1	11	8	1	0	0	0
11	Cable dúplex	Metro	15.702	657	525	752	819	282	485	429	1017	120	567	1867	443	687	785	1039	180	380	625	901	148	295	719	390	43	1547



**CORDEAGROPAZ**

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	AGUA CLARA	ALBANIA	ALTO JAGUA	BRASILIA	BUCHELY	CAJAPI	CEIBITO	CHILVI	CHILVICITO	EL CARMEN KM.36	ESPRIELLA	INGUAPI DEL GUADUAL	INGUAPI DEL CARMEN	JUAN DOMINGO	KM 28	KM 31	KM 35	KM 54	MASCAREY	NUEVA REFORMA	PUERTO NIDIA	PINDALES	PIANULPI	SABALETA	TANGAREAL
	2x14																											
12	Cabuya polipropileno x 750 mts	Rollo	800	16	21	36	45	15	27	19	51	9	33	99	13	42	42	49	9	24	47	41	3	20	31	28	2	78
13	Caja eléctrica monofásica x 4 puestos	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cemento gris	Bulto	2.609	170	122	96	122	39	63	70	163	13	34	280	127	81	114	264	45	35	49	220	40	10	187	35	5	225
15	Clavos de 2 ½"	Libra	2.180	48	21	36	132	42	27	62	180	9	99	303	39	126	134	187	9	74	155	89	8	40	34	84	8	234
16	Clavos de 3"	Libra	355	0	21	36	0	0	27	10	104	9	0	0	0	0	0	39	9	0	0	49	0	20	31	0	0	0
17	Clavos de 3 ½"	Libra	189	0	22	36	0	0	27	5	18	9	0	0	0	0	0	14	9	0	0	7	0	9	33	0	0	0
18	Codo PVC de ½"	Unidad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Granada de ½"	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Grapa para corral	kilo	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Guaduas de 10 metros de largo	Unidad	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hacha ojo ovalado de 4 libras	Unidad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
23	Hierro Chipa de 3/8	Kg.	172	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
24	Ladrillo común Rustico	Unidad	10.404	1200	0	0	0	0	1000	0	704	0	0	0	0	1000	0	5500	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
25	Lima triangular de 8"	Unidad	149	13	1	0	0	0	8	0	16	0	0	4	6	8	0	8	0	5	4	4	49	23	0	0	0	0
26	Llave de PVC de ½" para tubería	Unidad	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
27	Machete de 24"	Unidad	45	3	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	2	0	3	0	2	1	1	12	11	0	0	0	0







**CORDEAGROPAZ**

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	AGUA CLARA	ALBANIA	ALTO JAGUA	BRASILIA	BUCHELY	CAJAPI	CEIBITO	CHILVI	CHILVICITO	EL CARMEN KM.36	ESPRIELLA	INGUAPI DEL GUADUAL	INGUAPI DEL CARMEN	JUAN DOMINGO	KM 28	KM 31	KM 35	KM 54	MASCAREY	NUEVA REFORMA	PUERTO NIDIA	PINDALES	PIANULPI	SABALETA	TANGAREAL	
28	Malla Eslabonada metálica calibre 10.	Metro	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Manguera de polipropileno de ½" x 90 mts de largo	Rollo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
30	Mangueras de polipropileno de ½"	Metro	8.803	797	440	630	357	166	189	298	320	40	140	1140	466	300	350	549	80	120	80	311	255	40	689	140	20	886	
31	Material balastro	Metro cubico	459	35	22	0	23	7	12	14	32	2	5	56	23	15	18	41	3	7	4	30	8	2	46	7	0	47	
32	Pala Numero 2 curva	Unidad	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	
33	Pala Plana	Unidad	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Palin para ahoyar	Unidad	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	
35	Peinilla con funda de 22" de largo	Unidad	36	3	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	2	2	0	2	0	0	1	1	12	8	0	0	0	0	
36	Pilotes de madera 6" x 6" x 3 metros de largo	Unidad	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Plafón porcelana	Unidad	2.488	118	89	92	126	41	72	69	148	22	80	315	80	121	125	166	24	62	108	133	24	44	105	72	9	243	
38	T de polietileno de media pulgada	Unidad	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	





**CORDEAGROPAZ**

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	AGUA CLARA	ALBANIA	ALTO JAGUA	BRASILIA	BUCHELY	CAJAPI	CEIBITO	CHILVI	CHILVICITO	EL CARMEN KM.36	ESPRIELLA	INGUAPI DEL GUADUAL	INGUAPI DEL CARMEN	JUAN DOMINGO	KM 28	KM 31	KM 35	KM 54	MASCAREY	NUEVA REFORMA	PUERTO NIDIA	PINDALES	PIANULPI	SABALETA	TANGAREAL
39	Tablas de madera ordinario 2,80x0,20 m	Unidad	283	0	0	0	0	0	0	0	10	26	0	6	0	0	33	115	0	0	0	39	0	54	0	0	0	0
40	Tanque plástico de 220 litros	Unidad	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tanque plástico de 500 litros	Unidad	417	33	22	31	15	7	9	14	15	1	5	58	19	15	16	24	6	8	4	20	12	2	30	8	1	42
42	Tanque plástico de 250 litros	Unidad	520	10	15	31	24	10	22	23	42	2	32	57	11	21	26	32	5	19	22	25	2	14	12	7	0	56
43	Tanque plásticos de 1000 litros	Unidad	14	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
44	Tanque plásticos de 110 litros	Unidad	265	6	6	5	25	5	4	5	7	8	0	45	2	24	13	10	1	3	29	1	1	5	15	20	2	23
45	Tapa boca industrial	Unidad	33	3	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	2	2	0	2	0	0	1	1	13	1	0	0	0	0
46	Teja plástica transparente de 2,44 metros	Unidad	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Tejas de zinc calibre 35 de 3,75 metros	Unidad	6.135	112	170	252	366	113	194	161	441	68	231	723	100	329	304	424	69	170	374	350	26	107	236	232	23	560
48	Tejas de zinc calibre 35 de 3,05 metros	Unidad	2.024	171	88	125	93	40	37	65	97	8	40	228	113	74	92	170	12	31	23	104	48	8	125	34	6	192





**CORDEAGROPAZ**

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	AGUA CLARA	ALBANIA	ALTO JAGUA	BRASILIA	BUCHELY	CAJAPI	CEIBITO	CHILVI	CHILVICITO	EL CARMEN KM.36	ESPRIELLA	INGUAPI DEL GUADUAL	INGUAPI DEL CARMEN	JUAN DOMINGO	KM 28	KM 31	KM 35	KM 54	MASCAREY	NUEVA REFORMA	PUERTO NIDIA	PINDALES	PIANULPI	SABALETA	TANGAREAL	
49	Toma corriente de sobreponer	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tubo PVC de 1"	Unidad	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Tubo PVC ½"	Unidad	492	48	22	35	23	9	10	15	19	2	8	57	26	21	19	41	4	7	4	26	12	2	23	8	0	51	
52	Unión PVC de ½"	Unidad	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Unión polietileno de media pulgada	Unidad	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
54	Varengas 2"x2"x3 metros de largo	Unidad	1.924	32	54	87	72	27	73	54	285	6	99	174	30	60	100	246	34	57	66	103	3	39	40	18	0	165	
55	Varengas 3 y 1/2	Unidad	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Varilla de ¼ Corrugada	Unidad	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Varilla de 11 mm (once media)	Unidad	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
58	Varilla de 3/8"	Kg.	258	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
59	Varillas de 1/2 "	Unidad	157	0	9	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0





#### Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta<sup>3</sup>

***(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)***

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN los bienes y servicios conexos [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especificúese] De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
- b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
- c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
- d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos].

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos

---

<sup>3</sup> No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede llevar al rechazo de la Oferta.



**CORDEAGROPAZ**

relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

[*sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren*]

---

-----



## Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante<sup>4</sup>

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*  
laL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes de Joint Venture]</i>		
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro en dicho lugar: <i>[indíquese el año de registro del Licitante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante  Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)		

<sup>4</sup> El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.



**CORDEAGROPAZ**

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

- Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Si se trata de un Joint Venture/Consortio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
- Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_





**CORDEAGROPAZ**

**Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se encuentra registrado)<sup>5</sup>**

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*

laL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Nombre legal del asociado al JV: <i>[indíquese el nombre legal de asociado]</i>		
3. País de registro de laJV: <i>[indíquese el país de registro de la empresa mixta]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del asociado]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i>		
14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: <i>[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]</i>		
<input type="checkbox"/> Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos		
<input type="checkbox"/> Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.		
<input type="checkbox"/> Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.		

<sup>5</sup> El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

-----





**CORDEAGROPAZ**

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

---

---



## Sección 6: Formulario de Oferta Técnica<sup>6</sup>

**INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR**

<b>Nombre de la empresa u organización licitantes:</b>	
<b>País de registro:</b>	
<b>Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfono / Fax:</b>	
<b>Correo electrónico:</b>	

### PARTE 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

*En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.*

1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.

1.2. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar.

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

<sup>6</sup> Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamente firmadas por el representante legal serán ser rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.



**PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS**

*En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.*

2.1 Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

**BLOQUE No. 1 -**

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta) – miremos esto

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de informes.

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se





**CORDEAGROPAZ**

llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán.

2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.

### PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS

Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos

Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="656 1047 867 1094">MUNICIPIO</th> <th data-bbox="867 1047 1399 1094">DIRECCION DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="656 1094 867 1455">Tumaco, Nariño</td> <td data-bbox="867 1094 1399 1455">Veredas: Albania, Alto Jagua, Agua Clara, Brasilia, Bucheli, Ceibito, Chilvicito, Chilví, Inguapí del Carmen, Inguapí del Guadual, El Carmen km 36, Km 28, Km 31, Km 35, Km 54, Cajapí, Juan Domingo, Espriella, Mascarey, Puerto Nidia, Pindales, Pianulpí, Nueva Reforma, Sabaleta y Tangareal, municipio de Tumaco, Departamento de Nariño de acuerdo con <b>la tabla de distribución anexa</b></td> </tr> </tbody> </table>	MUNICIPIO	DIRECCION DE ENTREGA	Tumaco, Nariño	Veredas: Albania, Alto Jagua, Agua Clara, Brasilia, Bucheli, Ceibito, Chilvicito, Chilví, Inguapí del Carmen, Inguapí del Guadual, El Carmen km 36, Km 28, Km 31, Km 35, Km 54, Cajapí, Juan Domingo, Espriella, Mascarey, Puerto Nidia, Pindales, Pianulpí, Nueva Reforma, Sabaleta y Tangareal, municipio de Tumaco, Departamento de Nariño de acuerdo con <b>la tabla de distribución anexa</b>
MUNICIPIO	DIRECCION DE ENTREGA				
Tumaco, Nariño	Veredas: Albania, Alto Jagua, Agua Clara, Brasilia, Bucheli, Ceibito, Chilvicito, Chilví, Inguapí del Carmen, Inguapí del Guadual, El Carmen km 36, Km 28, Km 31, Km 35, Km 54, Cajapí, Juan Domingo, Espriella, Mascarey, Puerto Nidia, Pindales, Pianulpí, Nueva Reforma, Sabaleta y Tangareal, municipio de Tumaco, Departamento de Nariño de acuerdo con <b>la tabla de distribución anexa</b>				
Modo de transporte preferido	<b>TERRESTRE</b>				
Transportista preferido, si procede	<b>No aplica</b>				
Fecha de entrega	El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos a satisfacción es de sesenta (90) días, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes teniendo en cuenta que posiblemente se harán dos entregas.				
Inspección a la entrega	El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.				
Requisitos de instalación	N/A				
Requisitos de verificación	El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las				

-----



CORDEAGROPAZ

	intervenciones de UNODC mediante una <b>revisión aleatoria</b> de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.
Requisitos de soporte técnicos	Al proponente seleccionado se le solicita anexar fichas técnicas, expedidas por el fabricante de los bienes
Servicios posventa exigidos	Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español

#### PARTE 4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

-----



## Sección 7: Formulario de Oferta Financiera<sup>7</sup>

---

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE**

---

<sup>7</sup> No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.

---