

INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2018

ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA

PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”

**COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE POLICARPA**

ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA

SEPTIEMBRE DE 2018

Sección 1. Carta de invitación

Policarpa, septiembre 3 de 2018

Invitación a participación en licitación N° 01 de 2018 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA”

Estimados comerciantes de productos de uso agropecuario

La Asociación de Productores Nuevos Horizontes Municipio de Policarpa, en adelante “**La organización**” tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los bienes de referencia.

La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones:

- Sección 1 – Esta Carta de invitación
- Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)
- Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
- Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta
- Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IaL. **La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa** queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las oportunidades de adquisición que ofrece **La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa**.

Atentamente le saluda,

Elmer Jose Ignacio Quintero
Representante legal
La Asociación de Productores Nuevos Horizontes de Policarpa
Calle 20A N° 43 – 33, Barrio Morasurco, Pasto, Nariño

Cronograma del Proceso

Actividad	Descripción
Apertura del proceso	Fecha: Septiembre 3 de 2018 Página web: http://proyectoma14.blogspot.com/ https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 11:00 a.m. Fecha: Septiembre 13 de 2018 Lugar: electrónica Skype, Coordinador: Elmer Quintero Dirección: Calle 20A # 43-33 Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360 Correo electrónico: convocatoriasanhpma14@gmail.com
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 11:00 a.m. Fecha: Septiembre 13 de 2018 Correo electrónico: convocatoriasanhpma14@gmail.com
Fecha límite para la la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Hora: 04:00 p.m. Fecha: Septiembre 19 de 2018 Página web: http://proyectoma14.blogspot.com/ https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Cierre de la IAL y presentación de la Oferta	Hora: 10:00 a.m. Fecha: Septiembre 27 de 2018 Lugar: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Dirección: Calle 20 A # 43 - 33 barrio Morasurco Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 10:30 a.m. Fecha: Septiembre 27 de 2018 Lugar: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Dirección: Calle 20 A # 43 - 33 barrio Morasurco Ciudad: Pasto Teléfono: 3154420360
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	4 días hábiles después de la notificación al proveedor
Duración máxima prevista del Contrato	Dos (2) meses

Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS¹

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
1	Título del proyecto:	PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”
2	Objeto de la laL:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BENEFICIO DE CAFÉ, MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 14 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE POLICARPA
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	<input type="checkbox"/> Inglés <input type="checkbox"/> Francés <input checked="" type="checkbox"/> Español <input type="checkbox"/> Otro (se ruega especificar)
5	Condiciones de presentación Parciales	<input type="checkbox"/> Permitidas <input checked="" type="checkbox"/> No permitidas
6	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales.	<input type="checkbox"/> No serán tenidas en cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Serán tenidas en cuenta Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.
7	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación	<input type="checkbox"/> 90 días <input checked="" type="checkbox"/> 120 días
8	Garantía de Oferta	XObligatoria

¹ Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará “N/A” en la tercera columna.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		Monto: 10% del valor de la oferta Innecesaria
9	Formas aceptables de Garantía de Oferta	X Póliza de seguros
10	Validez de la Garantía de Oferta	<input type="checkbox"/> 90 días X 120 días A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas.
11	Pago por adelantado a la firma del contrato	<input type="checkbox"/> Permitido hasta un máximo de 40% del contrato X No permitido
12	Indemnización fijada convencionalmente	X Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.
13	Garantía de Ejecución	X Obligatoria <u>Para adquisición de bienes</u> De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más. De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más. <input type="checkbox"/> No obligatoria
14	Moneda preferida de la Oferta y método de conversión de moneda	<input type="checkbox"/> Dólares EE.UU. <input type="checkbox"/> Euros X Moneda local

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
15	Medio de transmisión de la Información Adicional a la IAL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	X Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio internet ³ .
16	Nº obligatorio de copias de la Oferta que habrán de presentarse	Original: Uno (1) Copias: Uno (1)
17	Forma aceptable de presentar la Oferta	X Mensajería/Entrega en mano
18	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable	X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable técnicamente.
19	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme")	<u>Documentos subsanables:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de existencia y representación legal (Subsanable) - Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable) - Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable) - Si la oferta es presentada por un Join Venture, Consocio, Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previo al cierre de la IAL. (Subsanable) - Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable) - Registro Único Tributario RUT (Subsanable) - Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable) - Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales. (Subsanable) - Auto declaración escrita de que la empresa no está incluida

³ Además de colocar esta comunicación en su sitio web, Asociación de Productores Nuevos Horizontes transmitirá directamente dicha comunicación a los oferentes potenciales.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
		<p>en la lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU, o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU (subsancionable)</p> <p><u>Documentos no subsancionables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sección 4: Formulario de presentación de la oferta - Sección 6: Formulario de oferta técnica - Sección 6: Certificación de experiencia - Sección 7: Formulario de oferta financiera - Garantía de seriedad de la oferta
20	Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de contraloría de la empresa y el representante legal. - Certificado de procuraduría de la empresa y representante legal <p>El proponente y su representante legal deberán acreditar que no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta.</p>
21	La Organización adjudicará el Contrato a:	<p><input type="checkbox"/> Un solo Licitante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Más Licitantes, en función de los siguientes factores: Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.</p>
22	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas	<p><u>Criterios de adjudicación⁴</u></p> <p><input type="checkbox"/> Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los contenidos detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:</p> <p>Criterios de evaluación de la Oferta</p>

⁴ *Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.*

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos		
			Experiencia específica en:	Número o valor
		Bloque 1	Contratos con objetos relacionados con la venta de material vegetal.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
		Bloque 2	Contratos con objetos relacionados con la venta de maquinaria y equipos.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
		Bloque 3	Contratos con objetos relacionados con la venta de insumos.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
		Bloque 4	Contratos con objetos relacionados con la venta de herramientas.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.
		En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos válidos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.		

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
23	Medidas posteriores a la adjudicación	<p>X Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;</p> <p><input type="checkbox"/> Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la laL y criterios de evaluación sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación;</p> <p><input type="checkbox"/> Investigación y verificación de referencias ante las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo;</p> <p><input type="checkbox"/> Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados;</p> <p>X Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante;</p> <p><input type="checkbox"/> pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles.</p>
24	Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<p>X Recibo de las pólizas requeridas en la presente laL.</p> <p>X Firma del contrato.</p>
25	Otras informaciones relativas a la laL	<p><i>El oferente podrá presentarse a uno, a varios o a todos los Bloques, pero deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman el lote y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para cada LOTE, incluido el IVA (en los casos que este aplique)</i></p>

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Plántulas Aguacate Hass	4.797	UNIDAD	Tipo de Flor : A Adaptación (m.s.n.m.) : 1.200-2.200 Peso (g) : 285.00 Corteza (%) : 10.53 Pulpa (%) : 69.92 Semilla (%) : 13.49 Grasa (%) : 23.05 Fibra (%) : 7.23 Buena producción y resistencia a plagas, enfermedades. Buen cuidado riegos, fertilización y control de plagas. Registro ICA Altura mínima: 40 cm de tallo. Arboles de aguacate hass para trasplante bolsa 20 x 43 calibre tres (3)	
Café Castillo Tambo	73.129	UNIDAD	Altura del tallo: 15-20 cm Edad: menor a 6 meses. Tamaño de la bolsa: 17 x 23 Proveniente de semilla certificada. Resistencia a la roya del café Vivero registrado ICA. Colinos de café para trasplante bolsa 17 x 23	

BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA Y EQUIPOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones														
Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	41	UNIDAD	CILINDRO ENCAMISADO CON COBRE Y LA GUARDACILINDRO EN ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cilindro centrifugado fabricado en aluminio pechero continuo cuerpos en lámina en acero inoxidable y con tratamiento con pintura electrostática. Volante mixta de 16 pulgadas accionado desde el motor con banda plana o banda en V o manubrio. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FICHA TECNICA DESPULPADORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARACTERÍSTICAS</td> <td>2 1/2</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)</td> <td>300 - 350</td> </tr> <tr> <td>POTENCIA REQUERIDA (h.p.)</td> <td>½</td> </tr> <tr> <td>REVOLUCIONES DEL MOTOR</td> <td>1800 -1900</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES CAMISA (cms)</td> <td>17 X 72</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE CHORROS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	FICHA TECNICA DESPULPADORAS		CARACTERÍSTICAS	2 1/2	RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)	300 - 350	POTENCIA REQUERIDA (h.p.)	½	REVOLUCIONES DEL MOTOR	1800 -1900	DIMENSIONES CAMISA (cms)	17 X 72	NUMERO DE CHORROS	2	
FICHA TECNICA DESPULPADORAS																		
CARACTERÍSTICAS	2 1/2																	
RENDIMIENTO (Kg. C.C./h)	300 - 350																	
POTENCIA REQUERIDA (h.p.)	½																	
REVOLUCIONES DEL MOTOR	1800 -1900																	
DIMENSIONES CAMISA (cms)	17 X 72																	
NUMERO DE CHORROS	2																	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Tanque tina capacidad 700 lts	43	UNIDAD	<p>Los tanques tinas dobles son recipientes plásticos para el lavado del café en el beneficio húmedo. Este producto recibe el grano de café despulpado y se utiliza para hacer eficiente el proceso de lavado y fermentación, permaneciendo el café baba durante un período de 12 a 24 horas.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricados en polietileno lineal de alta resistencia al impacto. - Resistentes a golpes, agrietamientos y a la corrosión. - Protección a los rayos UV. - Livianos y fáciles de transportar. - Económicos. - Cuenta con una rejilla para la descarga rápida de las aguas residuales de lavado. 	
Fumigadora manual de espalda	45	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad del Tanque : 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl • Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. • Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a mínimo 300 psi. • Presión de Trabajo: 35 - 40 psi +/- 10% • Rango de Presión: 1 - 12.79 bar - 1 – 13.79 • Peso Neto : 5 - 6 kg • Dimensiones con Empaque : Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm <p>Dimensiones con Empaque : Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm</p>	

BLOQUE No. 3 - INSUMOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	542	Bulto x 50Kg	<p>El contenido del producto debe ser igual al declarado en las siguientes especificaciones. La solubilidad debe ser mínimo de 99.5%</p> <p>Nombre: complejo químico NPK Grado: 19 – 4 – 19 – 3 Fertilizante edáfico Granulos Nitrogeno total 19% Nitrogeno amoniacal 9,8 % Nitrogeno nitrico 9,2% Fosforos 4% Potasion 19% Magnesio 3% Boro 0,1% Zinc 0,1%</p>	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	322	Bulto x 50Kg	Fertilizante especialmente diseñado para mejorar la calidad de las cosechas o cuando se requiere un aporte de calcio, nitrógeno nítrico y boro para estimular diferentes procesos y ayudar a mitigar condiciones de estrés. Nutrientes Presentación: granular Nitrogeno 15.95 % nitrogeno Nitrico 14.65 % nitrogeno amoniaca 1.7 % CaO 26.25 % Humedad 1%	
Fertilizante KCl	276	Bulto x 50Kg	Potasio soluble 60 % cloro 45 humedad 1.5% Solido granulado	
Fertilizante 21-0-0-+11(CaO)+7,5(Mg O)	345	Bulto x 50Kg	Composición Química Valor Declarado Nitrogeno Total 21,00% Nitrogeno Amoniacal NH4 10,30% Nitrogeno Nitrico NO3 10,70% Fosforo P2 O5 Potasio K2O Calcio Soluble en HCL CaO 11,00% Magnesio Soluble en HCL MgO 7,50% Azufre S Boro B Zinc Zn	
Fertilizante 15-15-15	552	Bulto x 50Kg	NUTRIENTE NOMINAL (%) MINIMO (%) METODO ANALITICO Nitrógeno Total (NT) 15.0 14.6 Sumatoria Nitrógeno Amoniacal (NH4) 15.0 14.6 Volumétrico Fósforo asimilable (P2O5) 15.0 14.7 Colorimétrico Potasio Soluble en agua (K2O) 15.0 14.6 Emisión llama Azufre Total (S) 11.0 10.5 Gravimétrico	
Herbicida	92	litro	Ingrediente Activo: Glifosato Concentración: Glifosato: acido glifosato 359 g/L de formulación a 20°C equivalentes a 484.5 g/litro en forma de sal isopropilamina de N-fosfonometil glicina Nombre químico: isopropilaminio N-fosfonometil glicinato Tipo de Formulación: Concentrado Soluble - SL Grupo químico: Glicinas Clasificación HRAC: G Clasificación WSSA: 9 Número de Identificación UN: 2902 Categoría Toxicológica: IV - Ligeramente Toxico Franja Toxicológica: Verde Cultivo Registrados: Café	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Es un herbicida sistémico que penetra foliarmente y se transloca a otras partes de la planta incluido los órganos subterráneos. La muerte de las malezas se presenta entre los 7 y 15 días después de la aplicación. El Producto no penetra por las raíces de los cultivos y se inactiva cuando se aplica al suelo, por lo cual no tiene actividad residual que pueda afectar las siguientes siembras. Dada su alta afinidad por los componentes del suelo, el glifosato es prácticamente inmóvil con una mínima probabilidad de transporte por lixiviación o arrastre por escorrentía.	
Fungicida curativo	207	litro	Fungicida sistemático, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo - curativo. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Ingrediente activo: CARBENDAZIM:.....500 g/L methyl benzimidazol - 2- ylcarbamate Ingredientes Aditivosc.s.p. 1 L	
materia orgánica	576	Bulto x 50Kg	Acondicionador organico para ser aplicado al suelo.Nitrógeno 1.8% Fósforo(P2O5) 1.0% Potasio 1.2% Carbón Orgánico 18.1 % Relación C/N 10.0% Cenizas 41.1% Humedad Máxima 20.0% pH 7.4 Densidad 0.33 g cm-3 Capacidad de intercambio catiónico C.I.C. 35.0 cmolc Kg-1 Capacidad de retención de agua C.R.A 189.0% Salmonella: Ausente en 25 g de producto Enterobacterias totales Menos de 1000 UFC g	
Fungicida preventivo	46	Kilogramo	INGREDIENTE ACTIVO Ingrediente Activo: Mancozeb:.... 800 g/Kg manganese ethylenebis (dithiocarbamale) (pdymeric) complex with zinc salí, de formulación a 20° C Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1 Kg GENERALIDADES MANCOZEB NUFARM 800 WP es un fungicida selectivo y muy activo, que actúa por contacto sobre las hojas, para el control preventivo de un amplio espectro de hongos como Alternaria. Botryüs. Cercospora. Colletotrichum, Mycosphaerella. Peronospora. Phylhophthora, Rhizoclonia y Septoria entre otros, en un amplio rango de cultivos. MODO DE ACCION Actúa por estricto contacto con las esporas del hongo sobre la superficie del tejido a proteger. No penetra en la hoja y su capacidad de adherencia es	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			<p>limitada, en épocas de lluvias requiere del uso de pegantes para asegurar permanencia y control. No protege tejido nuevo producido después de la aplicación.</p> <p>MECANISMO DE ACCION Mecanismo de acción muiusitio. induce inhibición enzimática múltiple, inhibe respiración, inactiva grupos sulfhidros (-SH) desnaturaliza enzimas, afecta ciclo Krebs. impide formación de ATP, afecta lípidos de la membrana. Es clasificado por FRAC como un fungicida Ditiocarbamato. Muiusitio. con riesgo de resistencia muy bajo. Inhibe la germinación de las esporas y la formación del tubo germinativo sobre la superficie de la hoja; no afecta crecimiento de micelio ni esporulación. El uso de MANCOZEB impide la colonización del hongo.</p>	
Cal agrícola	46	Bulto x 50Kg	Calcio (CaO) 39,0%, Magnesio (MgO) 11,8%, Humedad máxima 1,0%	
Abono Orgánico	404	Bulto x 50Kg	Mínimo de contenido en Macro elementos Nitrógeno (N) Fosforó (P) Potasio (K) y otros micro elementos, Magnesio (Mg) y Calcio (Ca) en su grado óptimo de tiempo de elaboración.	
Cicatrizante	23	Kilogramo	<p>OXICLORURO DE COBRE 58.8 % WP COMPOSICION Y CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS. Tamaño promedio de partículas: 25 micras Periodo de Viabilidad: Hasta 5 años en buenas condiciones de Almacenamiento. Contenido de Plomo: menos de 200 partes por millón Contenido de Arsénico: menos de 40 partes por millón Contenido de Cadmio: menos de 40 partes por millón pH en dispersión al 10%: 6,5 -7,5 Cobre Metálico: 35% Ingrediente Activo: OXICLORURO DE COBRE 58.8 % WP Nombre Común: OXICLORURO DE COBRE Producto Terminado: Solidó Polvo Mojable COMPATIBILIDAD. OXICLORURO DE COBRE 58.8 % WP AGRICENSE Es incompatible con Carbaryl y Clordimeform. Tener precaución en mezclas con Niclorfón, Benomyl, Maneb y Zineb</p>	

BLOQUE No. 4 - HERRAMIENTAS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones																											
Túnel de secado parabólico	46	Unidad	<p>Secador parabólico solar con estructura de hierro, cubierta plástica transparente para invernadero calibre 7, con 8 bandejas tipo zaranda de secado, 4 a cada lado y una puerta; <u>dispone de unas dimensiones de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y 2.5 metros de alto.</u></p> <p>Las bandejas de secado tienen una dimensión de 93 centímetros por 90 centímetros por 7 de ancho, cada una y cuentan con una capacidad de 64 kilos de Café, es decir 512 kilos en total para atender el secado de una finca.</p> <table border="1" data-bbox="553 695 1250 1297"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLATINA 1/8 X 1"</td> <td>UNIDAD</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PLATINA 1/8 X 1/2"</td> <td>UNIDAD</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM</td> <td>UNIDAD</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4</td> <td>UNIDAD</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1 1/2</td> <td>UNIDAD</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>ZARANDAS (DIMENCIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS</td> <td>UNIDAD</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7</td> <td>UNIDAD</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Tablas 2,4 m x 20 cm</td> <td>Unidad</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>El túnel de secado deberá ser cotizado, armado en cada unidad productiva de café. En el municipio de Policarpa y las veredas correspondientes en los puntos de entrega.</p>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PLATINA 1/8 X 1"	UNIDAD	5	PLATINA 1/8 X 1/2"	UNIDAD	9	TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM	UNIDAD	3	TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4	UNIDAD	35	TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1 1/2	UNIDAD	26	ZARANDAS (DIMENCIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS	UNIDAD	8	PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7	UNIDAD	10	Tablas 2,4 m x 20 cm	Unidad	10	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																													
PLATINA 1/8 X 1"	UNIDAD	5																													
PLATINA 1/8 X 1/2"	UNIDAD	9																													
TUBO RECTANGULAR 1X2 C.20 (3 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO) ESPESOR DE 0.90 MM	UNIDAD	3																													
TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 3/4	UNIDAD	35																													
TORNILLO DIAMETRO 1/4 LARGO 1 1/2	UNIDAD	26																													
ZARANDAS (DIMENCIONES 93 X 90 CM X 7 CM DE ANCHO, MADERA RAYADA POLISOMBRA 80%, CON 4 TRAVESAÑOS	UNIDAD	8																													
PLASTICO DE INVERNADERO 6 MTS X 10 MTS, FILTRO UV CALIBRE 7	UNIDAD	10																													
Tablas 2,4 m x 20 cm	Unidad	10																													
Pala Ahoyadora	92	Unidad	<p>Alto: 493mm x Ancho: 168mm x Longitud del Cabo: 950mm Espesor: 2,3mm Cabo Largo Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar. Máxima resistencia al desgaste.</p>																												

Recipientes plásticos para cosecha de café	138	Unidad	<p>Canasto recolector para Café es un recipiente apropiado y anatómico para recolectar la cosecha del café, posee 4 perforaciones reforzadas para permitir el paso del amarre y poder fijarlo al cuerpo</p> <p>Peso: 880 gr por unidad Material: Polietileno Capacidad: 18 litros Características: Ligero y cómodo amigable al medio ambiente por ser 100% reciclable, alta resistencia al stress cracking Propiedades: elongación 800%</p>
Pala plana	92	Unidad	<p>Alto: 330mm x Ancho: 260mm x Longitud Cabo: 950mm Cabo Largo Unidad de Espesor: 1,6mm. Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar. Máxima resistencia al desgaste.</p>
Machete	92	Unidad	<p>Calidad certificada del acero Hoja pre afilada Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Cacha: revolver Referencia: 164 H BARRIGON 20"</p>
Tijeras podadoras para aguacate	92	Unidad	<p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cable muesca de corte * Las hojas tienen una muesca que permite el corte de pequeños cables sin dañar el borde de corte. * SAP ranura * La ranura savia previene la adhesión cuchilla al cortar madera "cursi". Se ahorra tiempo y hace más fácil la poda, eliminando la savia y los escombros después de cada corte. <p>Ajuste micrométrico Sistema de ajuste micrométrico de FELCO garantiza un ajuste óptimo de la cabeza de corte durante toda la vida de la herramienta. Se asegura un corte limpio y preciso.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sistema de amortiguación * El colchón y amortiguador suavizan el impacto sobre el acabado de corte. También están protegidas la mano y la muñeca. * Tiradores de aluminio forjado * Ligero fuerte y resistente, gracias a una aleación de aluminio y métodos avanzados de forja de precisión. <p>Equipo viene con una garantía de por vida.</p>

LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES

BLOQUES No. 1 - MATERIAL VEGETAL

			ÍTEM	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Plántulas Aguacate Hass	1907
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Plántulas Aguacate Hass	1980
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Plántulas Aguacate Hass	910
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Café Castillo Tambo	31875
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Café Castillo Tambo	29954
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Café Castillo Tambo	11300
Totales				77.926

BLOQUE No. 2 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

			ÍTEM	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	14
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Despulpadora de café a 2 chorros (2-1/2)	9
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Tanque tina capacidad 700 lts	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Tanque tina capacidad 700 lts	16
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fumigadora manual de espalda	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fumigadora manual de espalda	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fumigadora manual de espalda	9

BLOQUE No. 3 - INSUMOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	ÍTEM	OBSERVACIONES
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	241
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	217
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	fertilizante 19-4-19+3(MgO)+1.8(s)+0,1(B)+0,1(Zn)	84
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	133
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	126
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fertilizante 15-0-0+26(CaO)+0,3(B)	63
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fertilizante KCl	114
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fertilizante KCl	108
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fertilizante KCl	54
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fertilizante 21-0-0+11(CaO)+7,5(MgO)	142.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fertilizante 21-0-0+11(CaO)+7,5(MgO)	135
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fertilizante 21-0-0+11(CaO)+7,5(MgO)	67.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fertilizante 15-15-15	228
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fertilizante 15-15-15	216
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fertilizante 15-15-15	108
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Herbicida	38
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Herbicida	36
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Herbicida	18

NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fungicida curativo	85.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fungicida curativo	81
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fungicida curativo	40.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	materia orgánica	231
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	materia orgánica	242
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	materia orgánica	103
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Fungicida preventivo	19
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Fungicida preventivo	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Fungicida preventivo	9
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Cal agrícola	19
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Cal agrícola	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Cal agrícola	9
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Abono Orgánico	167
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Abono Orgánico	159.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Abono Orgánico	77.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Cicatrizante	9.5
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Cicatrizante	9
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Cicatrizante	4.5

BLOQUE No. 4 - HERRAMIENTAS

			ÍTEM	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ENTREGA		
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Túnel de secado parabólico	19
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Túnel de secado parabólico	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Túnel de secado parabólico	9
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Pala Ahoyadora	38
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Pala Ahoyadora	36
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Pala Ahoyadora	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Recipientes plásticos para cosecha de café	57
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Recipientes plásticos para cosecha de café	54
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Recipientes plásticos para cosecha de café	27
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Pala plana	38
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Pala plana	36
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Pala plana	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Machete	38
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Machete	36
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Machete	18
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA NACEDEROS	Tijeras podadoras para aguacate	38
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA BUENAVISTA SIÓN	Tijeras podadoras para aguacate	36
NARIÑO	POLICARPA	VEREDA EL CERRO	Tijeras podadoras para aguacate	18

Sección 3b: Servicios conexos

Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos

Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	MUNICIPIO	DIRECCION DE ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES
	POLICARPA	NACEDEROS
	POLICARPA	BUENAVISTA SION
	POLICARPA	EL CERRO
<i>Para los túneles de secado parabólico deben ser armados por parte del proveedor, en las veredas Nacederos, Buenavista Sion, Nueva Esperanza y El Cerro, descritos en la ficha técnica.</i>		
Modo de transporte preferido	TERRESTRE	
Transportista preferido, si procede	No aplica	
Fecha de entrega	El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos a satisfacción es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.	
Inspección a la entrega	El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.	
Requisitos de instalación	<i>Para los túneles de secado parabólico deben ser armados por parte del proveedor, en las veredas Nacederos, Buenavista Sion, Nueva Esperanza y El Cerro, descritos en la ficha técnica.</i>	
Requisitos de verificación	El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.	
Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento	Brindar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos para el caso del bloque 2 maquinaria y equipos (maquina despulpadora de café; bloque 4 tunel de secado).	
Encargos	No aplica	
Requisitos de soporte técnicos	Según fichas técnicas	
Servicios posventa exigidos	<ul style="list-style-type: none"> Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía. 	

Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español
--	---------

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta⁵

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN los bienes y servicios conexos *[indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la laL]* conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *[especifíquese]* De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
- b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
- c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
- d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta laL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos]*.

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos

⁵ No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede llevar al rechazo de la Oferta.

relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante⁶

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*
laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes de Joint Venture]</i>		
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro en dicho lugar: <i>[indíquese el año de registro del Licitante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)		

⁶ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

- Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Si se trata de un Joint Venture/Consortio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
- Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se encuentra registrado)⁷

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*
laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Nombre legal del asociado al JV: <i>[indíquese el nombre legal de asociado]</i>		
3. País de registro de laJV: <i>[indíquese el país de registro de la empresa mixta]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del asociado]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i>		
14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: <i>[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]</i>		
<input type="checkbox"/> Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos		
<input type="checkbox"/> Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.		
<input type="checkbox"/> Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.		

⁷ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica⁸

INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR

Nombre de la empresa u organización licitantes:	
País de registro:	
Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:	
Dirección:	
Teléfono / Fax:	
Correo electrónico:	

SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.

- 1.1. Breve descripción del Licitante como entidad:** Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.
- 1.2. Indicadores financieros:** Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.
- 1.3. Trayectoria y experiencias:** Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar.

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

⁸ Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas.

SECTION 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.

2.1 Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IAL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

BLOQUE No. 1 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 2 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 3 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas (**EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS FINCAS DEL ICA-registro de viveros,**) de los equipos o materiales cotizados.

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que

atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de informes.

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán.

2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera⁹

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE**

⁹ *No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.*