

INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2018

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, SISTEMA DE RIEGO, MADERA Y OTROS BIENES AGROPECUARIOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 147 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA

PROYECTO COL/K53 MA 147 DE 2018 *“Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial”*

**COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIOS DE URUMITA, VILLANUEVA Y LA JAGUA DEL PILAR**

FUNDACIÓN FUNDALIANZA

FEBRERO DE 2019

Sección 1. Carta de invitación

Barranquilla, febrero de 2019

Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2018: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, SISTEMA DE RIEGO, MADERA Y OTROS BIENES AGROPECUARIOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 147 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA

Estimados interesados,

La Fundación FUNDALIANZA, en adelante “**La organización**” tiene el gusto de invitarle a presentar una oferta a la presente Invitación a Licitación (**laL**) para la provisión de los bienes/servicios de la referencia.

La presente laL está compuesta de las siguientes secciones:

Sección 1 – Esta Carta de invitación

Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)

Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta

Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica

Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta laL.

FUNDALIANZA queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las oportunidades de contratación que ofrece la Organización.

Atentamente,

FABIÁN DAZA ARIZA

Representante Legal

FUNDALIANZA

Calle 77B No. 57-103, Of. 1903, Edificio Green Towers, Barranquilla, Atlántico.

Cronograma del Proceso

Actividad	Descripción
Apertura del proceso	Fecha: 6 de febrero de 2019 Lugar: Página web FUNDALIANZA www.fundalianza.org y UNODC https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 3:00 P.M. Fecha: 13 de febrero de 2019 Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green Towers. Ciudad: Barranquilla, Atlántico. Correo electrónico: info@fundalianza.org
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 6:00 P.M. Fecha: 13 de febrero de 2019 Correo electrónico: info@fundalianza.org
Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Hora: 7:00 P.M. Fecha: 22 de febrero de 2019 Lugar: Página web UNODC https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Cierre de la IaL y presentación de la Oferta	Hora: 10:30 A.M. Fecha: 6 de marzo de 2019 Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green Towers. Ciudad: Barranquilla, Atlántico.
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 11:00 A.M. Fecha: 6 de marzo de 2019 Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green Towers. Ciudad: Barranquilla, Atlántico.
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	Máximo al tercer día hábil posterior a la suscripción del contrato, previa aprobación de la(s) Garantía(s) de Ejecución.
Duración máxima prevista del Contrato	BLOQUE 1: 30 días posterior a la fecha de suscripción. BLOQUE 2: 3 meses posterior a la fecha de suscripción. BLOQUE 3: 2 meses posterior a la fecha de suscripción.

Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS¹

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán complementarios a las disposiciones del Anexo Sección 2 Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
1	Título del proyecto:	Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial
2	Objeto de la IaL:	<i>Adquisición de herramientas, insumos, sistemas de riego, madera y otros bienes agropecuarios, descritos en el Proyecto COL/K53 MA 147 de 2018, suscrito entre UNODC y FUNDACIÓN FUNDALIANZA, para los municipios de Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.</i>
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	Español
5	Condiciones de presentación de Ofertas Parciales	Permitidas Los licitantes podrán presentar oferta a todos o a uno de los tres bloques definidos en la presente IaL.
6	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o subpartes de los requisitos totales.	No serán tenidas en cuenta
7	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación	3 meses
8	Garantía de Oferta	Obligatoria Monto: 10% del valor de la oferta IVA incluido La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá incluir el correspondiente soporte de pago.

¹ Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará "N/A" en la tercera columna.

		Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes
9	Formas aceptables de Garantía de Oferta	Póliza de seguros con su respectivo recibo y constancia de pago
10	Validez de la Garantía de Oferta	3 meses A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas.
11	Pago por adelantado a la firma del contrato	Permitido hasta el 30% del contrato <u>Forma de pago:</u> El pago se realizará con un anticipo de hasta el 30%, una vez se efectúe la legalización del contrato. Para ello, el proveedor seleccionado deberá hacer entrega de factura original por el valor total del anticipo y póliza de garantía suscrita con una aseguradora legalmente constituida, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 23 de la <u>SECCIÓN 2 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES</u> , con su respectivo certificado de pago de prima, emitido por el corredor de seguros autorizado o por la compañía de seguros. Los documentos deberán ser remitidos a las oficinas de FUNDALIANZA en la ciudad de Barranquilla, Atlántico en la Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green Towers. Para el pago de los saldos restantes, se estima un plazo de hasta 120 días, sujetos a los desembolsos por parte de UNODC a FUNDALIANZA. Dependiendo de la disponibilidad del recurso y del avance en la adquisición de los bienes, se podrán hacer pagos parciales contra entrega y recibo a satisfacción de los bienes, para o que el proveedor deberá presentar informes de entrega acompañado de la respectiva factura.
12	Indemnización fijada convencionalmente	Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.
13	Garantía de Ejecución	Obligatoria El perfeccionamiento del contrato de los BLOQUES 1 y 2, correspondientes a los bienes y servicios agropecuarios, se iniciará una vez se surta el trámite de selección del proveedor quien se obliga a constituir a favor y a satisfacción de FUNDALIANZA, dentro

		<p>de los tres días (3) hábiles siguientes a la firma del contrato, en una entidad bancaria o en una compañía de seguros cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, garantías en los siguientes términos:</p> <p>De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más, si se pacta anticipo en el contrato.</p> <p>De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.</p> <p>De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para aquellos contratos en donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de garantías.</p>
14	Moneda preferida de la Oferta y método de conversión de moneda	Moneda local
15	Medio de transmisión de la Información Adicional a la IAL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico mediante el e-mail info@fundalianza.org , y publicada en los sitios internet ² en las página web www.fundalianza.org y www.unodc.org/colombia/es/licitacionesyadquisiciones.html dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso.
16	Nº obligatorio de copias de la Oferta que habrán de presentarse	<p>Original: Uno (1) Copias: Uno (1)</p> <p>Verificar que se incluya el formulario No 7 Oferta financiera en formato Excel.</p> <p>NOTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente encarpetadas, foliadas, con tabla de contenido en sobres marcados y sellados</p>
17	Forma aceptable de presentar la Oferta	<p>Mensajería/Entrega en mano</p> <p>Su Oferta estará compuesta por una Oferta Técnica y una Oferta Financiera EN ORIGINAL, presentadas en sobres separados y</p>

² Además de colocar esta comunicación en su sitio web, FUNDALIANZA transmitirá directamente dicha comunicación a los oferentes potenciales.

		<p>cerradas, debidamente identificados como “Oferta Original” y “Copia”, respectivamente, entregadas ya sea personalmente o por servicio de mensajería, indicando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre del licitante ✓ Bloques en los que participa. ✓ Dirigida a FUNDALIANZA en la ciudad de Barranquilla, Atlántico en la Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green Towers. <p>En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta original” y la “Copia”, el contenido del ejemplar marcado como original tendrá preferencia. La oferta deberá estar debidamente foliada.</p> <p>Si precisa cualquier aclaración adicional, debe comunicarse dentro de los términos establecidos en el cronograma, al correo electrónico info@fundalianza.org como se indica en la Hoja de Datos adjunta. FUNDALIANZA queda a la espera recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en participar del proceso</p> <p>NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, FUNDALIANZA, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de los sobres en forma prematura</p>
18	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable	Precio más bajo Ofertado de una Oferta aceptable técnicamente.
19	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de “Copia certificada conforme”)	<p>Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p> <p><u>Documentos subsanables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula mercantil, con fecha de expedición no mayor a 30 días. ✓ Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) página ✓ Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable) ✓ Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, deberá aportar el

		<p>documento que acredite su conformación, previo al cierre de la IAL.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal.✓ Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato, si aplica.✓ Registro Único Tributario RUT actualizado.✓ Resolución de facturación vigente.✓ Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante.✓ Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales.✓ Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo de parafiscales.✓ Estados Financieros certificados por el contador público y el Representante Legal (que incluya como mínimo Balance General y Estado de Resultados con corte al último periodo fiscal) y dictaminados (en los casos que aplique), presentados bajo las normas NIIF.✓ Notas a los Estados Financieros (con corte al último periodo fiscal)✓ Copia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal (si aplica) que avala los documentos financieros requeridos.✓ Copia de cédula del contador y del revisor fiscal (si aplica) que avala los documentos financieros requeridos.✓ Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. <p>Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.</p> <p><u>Documentos no subsanables:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sección 4: Formulario de presentación de la oferta- Sección 6: Formulario de oferta técnica- Sección 6: Certificación de experiencia- Sección 7: Formulario de oferta financiera- Garantía de seriedad de la oferta <p>La Oferta Financiera deberá elaborarse utilizando el formulario en Excel adjunto a la IaL (Sección 7). En el momento de elaboración de su Oferta Financiera, el Licitante deberá considerar todas las</p>
--	--	---

		actividades y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para la ejecución del Contrato.
20	Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la empresa y el representante legal. - El proponente y su representante legal deberán acreditar que no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta. - Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes ofertados <p>CAUSALES DE RECHAZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se considerarán las ofertas recibidas después de la fecha y hora de cierre (estos sobres serán devueltos al oferente sin ser abiertos). ✓ No se considerarán ofertas que lleguen en sobres abiertos. ✓ En caso de un error de cálculo de la propuesta, el precio unitario prevalecerá. ✓ Si la carta de presentación de la oferta no está firmada, la misma será rechazada. ✓ Si el licitante no presenta certificación de compromiso de instalación y entrega en correcto funcionamiento de los sistemas de riego en los 187 predios de los beneficiarios del proyecto suscrito por el representante legal, así como garantía de funcionamiento por al menos un año posterior a la entrega y recibo a satisfacción de cada sistema.
21	La Organización adjudicará el Contrato a:	<p>Más Licitantes, en función de los siguientes factores:</p> <p>Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos técnicos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho(s) Oferente(s) está(n) calificado(s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.</p>
22	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas	<p><u>Criterios de adjudicación³</u></p> <p>Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los contenidos detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas</p> <p>Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:</p>

³ Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.

Criterios de evaluación de la Oferta

El Licitante para acreditar su experiencia debe anexar copia del(los) contrato(s) o certificación(es) expedida(s) por el(los) contratante(s).

Bloque 1 y 3

Experiencia específica en:	Número o valor
Contratos con objetos o alcance similar al bloque al que presenta oferta.	Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.

Bloque 2

Experiencia específica en:	Número o valor
Contratos con objetos o alcance similar al bloque al que presenta oferta.	Mínimo tres (3) copias de contratos y sus actas de liquidación, expedidas por el cliente, relacionados con el objeto contractual, ejecutados a satisfacción durante los últimos tres (3) años anteriores contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% de la propuesta presentada y que al menos uno de ellos sea igual o superior al 50% del valor de la oferta.

En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.

El proponente deberá aportar:

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato. ó
- Acta de Liquidación y copia del contrato.

Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes

Capacidad Financiera

Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos.

		Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.
23	<p>Medidas previas a la adjudicación</p> <p>La organización se reserva el derecho previo a la adjudicación de verificar los siguientes aspectos, el incumplimiento de alguno de ellos podrá</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados; ✓ Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de evaluación sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación; ✓ Investigación y verificación de referencias ante las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo; ✓ Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados; ✓ Las propuestas deberán cumplir la totalidad de los ítems anteriores para poder participar. Cuando alguna no cumpla con esto, será RECHAZADA.
24	Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprobación de las pólizas requeridas en la presente IaL. ✓ Firma del contrato.
25	Otras informaciones relativas a la IaL	<p>Los Licitantes deberán tener en cuenta que son con cargo exclusivo del proveedor los costos de seguros, impuestos, fletes, almacenaje, transporte, servicio de instalación, reparaciones, mantenimientos, cambios y en general, todos los gastos que demande suministrar los bienes y servicios con las especificaciones técnicas indicadas y en los lugares indicados en esta invitación. La entrega de los bienes y servicios se deberá llevar a cabo en el departamento de La Guajira, en los municipios: Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar, tal como se indica en el anexo Sección 3b <i>“Lugares y distribución de entrega de los bloques”</i> de la presente IaL.</p> <p>El proveedor debe garantizar la óptima calidad y el buen estado de los materiales, equipos e insumos ofertados. En este sentido, el proveedor realizará el remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y equipos dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere.</p> <p><i>El oferente no podrá hacer ofertas parciales del bloque. Es decir, deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA debe ser discriminado para cada ítem (en los casos que éste aplique).</i></p>

		<p><u>Informes y monitoreo:</u></p> <p>El proveedor deberá presentar informes parciales y final de las entregas realizadas, soportado con evidencia fotográfica y acta(s) de recibo a satisfacción firmada(s) en original por parte del representante legal de FUNDALIANZA.</p> <p><u>Supervisión:</u></p> <p>Fundalianza dispondrá un supervisor para la ejecución del contrato, quien verificará en campo que la labor realizada cumpla con los parámetros establecidos en el contrato y quien recibirá los trabajos en campo, aprobando las actas de entrega con su firma.</p>
--	--	---

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

BLOQUE 1: Herramientas, insumos y otros bienes agropecuarios

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Malla gallinera	1309	Rollo	Malla de alambre galvanizado calibre 24, ojo Hexagonal 1 1/4", alto 1,50 x 36 mts largo	Se entregará 7 rollos por beneficiario
Grapas	187	Caja	Grapas galvanizadas de 1" largo x 9mm ancho. Presentación caja x 1 kg.	Se entregará 1 caja por beneficiario
Malla Polisombra 65%	935	Metro lineal	Malla Polisombra negra en polietileno virgen de alta resistencia, sombrero al 65%, 4m de ancho. Presentación: cortada en secciones de 5 metros de longitud x 4 metros de ancho.	Se entregará 1 cuadro de 4 x 5 metros por beneficiario. El proveedor seleccionado deberá entregar el producto en la presentación establecida.
Alambre galvanizado Cal. 16	1.870	Kilogramo	Alambre Galvanizado Calibre 16, resistencia a la tensión mínima 95,000lb/plg2. Presentación rollo x 1 – 10 kilogramos, rendimiento mínimo de 50 metros por kilogramo.	Se entregará 10 kilogramos por beneficiario.
Tijeras	374	Unidad	Tijera podadora profesional 9", de una mano, cuchillas en acero de alto carbón.	Se entregará 2 unidades por beneficiario
Rula	187	Unidad	Machete tipo rula, 24" de largo (No.24), forjado en acero, pulido, lamina de 1.8mm de espesor y mango plástico.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Lima	187	Unidad	Lima triangular de 6" con mango plástico.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Pala con cabo	187	Unidad	Pala redonda No.2 con cabo de madera, estampada en acero y lámina de 1.6mm de espesor.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Fumigadora agrícola plástica 20 lt	187	Unidad	Bomba de espalda Fumigadora de 20 litros, agitador mecánico, sistema de bombeo por pistón, boquilla intercambiable, tapa	Se entregará 1 unidad por beneficiario

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			con sello hermético y correa ajustable para llevar al hombro. Presión de operación 40 psi.	
Regadera plástica de 8 lt	187	Unidad	Regadera de mano, plástica (Polietileno) de 8 Litros de capacidad.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Angeo o malla	187	M2	Malla Polisombra o angeo en polietileno virgen de alta resistencia, sombrío al 90%, 4m de ancho x Rollo de 100m de largo. Presentación: Cortada en cuadros de 1mx1m.	Se entregará 1 cuadro de 1 m2 por beneficiario. El proveedor seleccionado deberá entregar el producto en la presentación establecida.
Cal	748	Bolsa x 1 kg	Cal viva (Óxido de calcio -CaO), regulador y estabilizador de PH del suelo y desinfectante en bolsa de 1 kilogramo.	Se entregará 4 bolsas por beneficiario.
Pita	374	Rollo x 750 mt	Hilo en polipropileno virgen, 9.000 DENIER, resistencia a la ruptura de 36 kg-f y elongación a la ruptura de 22%.	Se entregará 2 rollos por beneficiario
Vasos desechables de 8 onzas	374	Unidad	Vaso plástico desechable de 8 onzas.	Se entregará 2 unidades por beneficiario.
Bolsas plásticas para residuos sólidos	1.870	Unidad	Medidas: 50 cm x 50 cm, Nombre funcional: Bolsas basura, Profundo producto: 0,20 Milímetros. En color verde, gris y azul.	Se entregará 10 unidades por beneficiario
Canastillas Plásticas	3.740	Unidad	Canastilla plástica tipo Fruver, fabricada en polietileno de alta densidad, con manijas, apilable, paredes perforadas, dimensiones: 25cm de alto, 40 cm de ancho y 60cm de largo, capacidad de carga de 25kg.	Se entregará 20 unidades por beneficiario.
Bidón de 20 Litros con tapa	187	Unidad	Bidón (Polietileno de alta densidad), 20 litros o 5 galones de capacidad, con tapa y cierre hermético.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Tinas de lavado	374	Unidad	Balde plástico (Alta densidad) redondo, tipo Ponchera con capacidad de 20 litros, Libre de	Se entregará 2 unidades por beneficiario

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			BPA., Con Agarraderas laterales y vertedero (boquilla) de agua.	
Balde plástico	374	Unidad	Balde No.2, Plástico (alta densidad), redondo, capacidad de 10 litros, con vertedero (boquilla), con mango.	Se entregará 2 unidades por beneficiario
Mascarilla	374	Unidad	Tapaboca (mascara - respirador) reutilizable, protección contra polvos y partículas, con banda elástica y clip de ajuste en la nariz.	Se entregará 2 unidades por beneficiario
Tapabocas	374	Unidades	Tapaboca desechable de uso general, con bandas elásticas y clip de ajuste en la nariz. Presentación empaque individual.	Se entregará 2 unidades por beneficiario
Guantes para cosecha	374	Par	Guantes de hilaza tejido, con puntos en PVC en dorso y palma, de uso general para manipulación y transporte de herramientas o materiales livianos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel.	Se entregará 2 pares por beneficiario
Guantes Algodón	374	Par	Guantes desechables en algodón ligero, látex, poliéster o nitrilo, aptos para la manipulación de productos frescos, ambidiestros y libres de polvo.	Se entregará 2 pares por beneficiario
Guantes industriales en látex	374	Par	Guantes de uso general en látex natural, resistentes a soluciones diluidas de blanqueador, detergentes y ácido muriático.	Se entregará 2 pares por beneficiario
Respirador doble filtro	187	Unidad	Mascarilla con respirador doble vía, doble cartucho reemplazable, Ajuste al rostro mediante arnés de cabeza y/o banda elástica.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Repuesto Respirador	748	Unidad	Cartucho multipropósito para respirador doble vía.	Se entregará 4 unidades por beneficiario. El producto debe coincidir con el respirador adquirido.

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Guantes de protección pvc	187	Par	Guantes industriales en PVC, calibre 25, aptos para manipular residuos peligrosos de todo tipo como los inflamables, corrosivos, explosivos, biológicos y tóxicos	Se entregará 1 par por beneficiario. Tallas variables según información posterior.
Botas de Caucho	187	Par	Botas inyectadas en PVC, impermeable, forro en poliéster texturizado, suela antideslizante, caña alta, de uso general.	Se entregará 1 par por beneficiario. Tallas para adultos, variable entre 37 y 46.
Sacos o costales	5.610	Unidad	Sacos de polipropileno de 60cm x 90cm, elaborados con fibras de polipropileno, para empaque y transporte de diferentes alimentos, granos, productos.	Se entregará 30 unidades por beneficiario.
Abono orgánico	4.500	Bulto x 50 kg	Abono obtenido 100% de materia orgánica, pH: 7 – 8, Humedad: 20-30%, Tamaño de partícula: Max 0,5 cm y relación C/N: 20/1. Presentación bulto x 50 kg.	Se entregará 90 bultos de 50 kg por beneficiario
Enmienda	300	Bulto x 50 kg	Cal Agrícola o Dolomita, para solucionar problemas de pH ácidos del suelo y además aportar nutrientes (Calcio y el Magnesio). Presentación en bulto x 50 kg.	Se entregará 6 bultos de 50 kilogramos por beneficiario
Melaza	374	Kilogramo	Melaza de caña, Azúcares totales reductores (%) Min. 48 y Cenizas sulfatadas (%) Máx. 16. Presentación en envase de 1 – 2 kilogramos.	Se entregará 2 kg por beneficiario.
Microriego inicio	187	Bulto x 25 kg	Fertilizante mezclado N-P-K (14-34-10) + elementos menores, complementado con B, Cu, fe, Mn, Mo y Zn, Polvo soluble micro cristalino, pH en solución al 1: 6%, Solubilidad en agua a 20 °C.: 12.80 g/100 ml, Conductividad eléctrica 1:100: 9.80 dS/m. Presentación bulto de 25 kg.	Se entregará 1 bulto por beneficiario

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Microriego producción - flores y frutos	187	Bulto x 25 kg	Fertilizante complejo N-P-K + secundarios + menores, en polvo soluble micro cristalino, alta solubilidad en agua, Producto especial para etapas productivas, con énfasis en nitrógeno (N), potasio (K) magnesio (Mg) y micronutrientes quelatados (B, Zn, Mn, Fe, Mo). Presentación bulto de 25 kg.	Se entregará 1 bulto por beneficiario
Triple 15	75	Bulto x 50 kg	15-15-15, Bulto x 50 kg - Características Nitrógeno total 15,34 %, Fosforo 15,39% P2O5, potasio 15,44% K2O.	El proveedor deberá entregar 20 kg por beneficiario.
Fertilizante foliar	187	Litro	Fertilizante complejo NPK para aplicación foliar, liquido concentrado soluble. Nitrógeno Total (N) (g/L) :200.0, Nitrógeno Amoniaco (N) (g/L) :40.0, Nitrógeno Ureico (N) (g/L) :160.0, Fósforo Asimilable(P2O5)(g/L) :100.0, Potasio Soluble en Agua (K2O) (g/L) : 50.0. Presentación en envase por litro.	Se entregará 1 litro por beneficiario.
Insecticida de Amplio Espectro	187	Frasco x 500 ml.	Insecticida organofosforado de amplio espectro, ingrediente activo: CHLORPYRIFOS concentrado emulsionable soluble en agua, categoría toxicológica: moderadamente peligroso. Presentación frasco de 500 ml.	Se entregará 1 frasco por beneficiario
Fungicida/Bactericida	187	Bolsa x 375 gramos	Fungicida agrícola de amplio espectro, categoría toxicológica: ligera o moderadamente peligroso, modo de acción sistémica, con Mancozeb como ingrediente activo en asocio con Oxiclورو de cobre o Metalaxil-M. Presentación: Polvo mojable en bolsa x 375gr.	Se entregará 1 bolsa por beneficiario.

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Semilla de Tomate	2.244	Sobre x 5 gramos	Semilla certificada de tomate variedad chonto (calidad 1), para germinación de 5 a 15 días, porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación sobre de 5 gramos.	Se entregará 12 sobres por beneficiario
Semilla de Cebolla larga	2.244	Sobre x 5 gramos	Semilla de Cebolla (calidad 2) variedad Tokio Long White, clima 12 - 35 °C, Adaptación 200-3000 M.S.N.M. Días para germinación de 1 a 10, porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación sobre de 5 gramos.	Se entregará 12 sobres por beneficiario
Semilla de Melón	2.805	Sobre x 4 gramos	Semilla de Melón variedad Hales Best Jumbo, nombre científico Cucumis Melo, Familia Cucurbitaceas, clima 21-32 °C, Adaptación 0-1200 M.S.N.M, días para germinación de 3 a 10, porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación sobre de 4 gramos.	Se entregará 15 sobres por beneficiario
Semilla de Patilla	3.366	Sobre x 4 gramos	Semilla de sandía (Patilla) variedad Crimson Sweet, nombre científico Citrullus Lanatus, familia Cucurbitaceas, clima 20-30 °C, adaptación entre 0-1200 M.S.N.M, días para germinación de 4 a 10, porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación sobre de 4 gramos.	Se entregará 18 sobres por beneficiario
Semilla de Habichuela larga	5.186	Sobre x 5 gramos	Semilla de habichuela variedad Lago Azul, nombre científico Phaseolus Vulgaris, Familia Leguminosas, clima de 10-29 °C, 800-2500 M.S.N.M, días para germinación de 5 a 15, porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación sobre de 5 gramos.	Se entregará 27 sobres por beneficiario
Semilla de Maíz	561	Kilogramo	Semilla de Maíz amarillo variedad ICA V-305, nombre científico Zea Mays, Familia	Se entregará 3 bolsas por beneficiario

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Poaceae, adaptación entre 0 – 1800 M.S.N.M., porcentaje de germinación superior a 84% y pureza del 99%. Presentación bolsa de 1 kilogramo.	
Fuente de carbohidrato (Harina de avena)	562	Bolsa x 500 gramos	La avena en harina debe ser elaborada a partir de avena sin cáscara, sana y limpia, libre de signos de infestación y/o contaminación de roedores, obtenido de los granos de avena de cualquier variedad de las especies de <i>Avena Sativa</i> y <i>Avena Bizantina L.</i> Presentación en bolsa de 500 gramos.	Se entregará 3 bolsas por beneficiario
Leche entera	562	Bolsa de medio litro	Leche natural, entera o desnatada sometida a un proceso de calentamiento en condiciones de temperatura y tiempo tales que aseguren la destrucción de microorganismos y la inactividad de sus formas de resistencia, envasadas posteriormente en condiciones asépticas. Contenido mínimo en grasa es de 3,20%. Presentación en bolsas de medio litro.	Se entregará 3 bolsas por beneficiario
Arroz	187	Bolsa x 200 – 250 gramos	Arroz de grano largo, granos enteros o quebrados con apariencia ovalada y de color blanco, de una marca reconocida. Presentación en bolsa por 200 – 250 gramos.	Se entregará 1 bolsa por beneficiario
Sal mineral	187	Empaque de 100 – 130 gramos	Sal mineral refinada, yodada, de origen mina u obtenida a partir de la cristalización por evaporación mecánica o vacío. Presentación en empaque en bolsa o frasco de 100 – 130 gramos.	Se entregará 1 empaque por beneficiario.
Levadura para pan	187	Bolsa x 300 gramos	Levadura natural de doble acción que se usa para aligerar la masa e incrementar el volumen de productos horneados.	Se entregará 1 bolsa por beneficiario

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Presentación en bolsa por 300 gramos.	
Panela	187	Unidad x 500 gramos	Producto de la concentración de los jugos de la caña de azúcar, soluble en agua, con tonos de amarillo pardo o pardo oscuro, sabor y olor característico. Presentación por 500 gramos.	Se entregará 1 unidad por beneficiario
Aceite mineral	187	Litro	Aceite mineral o vegetal, refinado, aceite proveniente de una sola materia prima o constituido por la mezcla de aceites puros, exento de olores y sabores extraños o rancios, No llevar partículas extrañas en suspensión, no contener más de 0,1% de agua. Presentación por litro.	Se entregará 1 litro por beneficiario
Desinfectante (Hipoclorito)	935	Litro	Desinfectante líquido con componente activo Hipoclorito de Sodio concentrado al 5,25%, sin colorantes, aromatizantes o sosa. Presentación por litro.	Se entregará 5 litros x beneficiario
Equipo de venoclisis	187	Unidad	Equipo para venoclisis desechable, esterilizado y libre de pirógenos, elaborado con materiales plásticos grado médico.	Se entregará 1 unidad por beneficiario

BLOQUE 2: Sistema de riego por goteo

El proveedor se compromete en entregar un (1) sistema de riego por goteo instalado y en funcionamiento, con una garantía de funcionamiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega y recibo a satisfacción, en cada uno de los predios de los 187 beneficiarios del proyecto en los lugares indicados en la sección *Lugares y distribución de entrega de los bloques*, para un total de 187 sistemas de riego por goteo. Cada sistema de riego comprende lo siguiente:

- **Detalle especificaciones técnicas para un (1) sistema de riego por goteo.**

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
Motobomba autocebante	1	Unidad	Motobomba centrífuga autocebante: Motor a gasolina y/o energía eléctrica, con potencia entre 4 - 7 HP Caudal entre 40 y 70 GPM Altura dinámica total de 30-40 metros, Diámetro de succión y de descarga de entre 1.5 - 2 pulgadas. Nota: Del total de los 187 sistemas de riego, 94 utilizarán motobombas a gasolina y los 93 restantes utilizarán motobombas eléctricas con similares características.
Tubería PVC RDE 41 de 2"	30	Unidad	Tubo de 2 pulgadas de diámetro x 6 metros de longitud fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubería PVC RDE 21 de 1-1/4"	4	Unidad	Tubo de 1-¼ pulgadas de diámetro x 6 metros de longitud fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubo PVC RDE 21 de 1"	2	Unidad	Tubo de 1 pulgada de diámetro x 6 metros de longitud fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubo PVC RDE 26 1/2"	2	Unidad	Tubo de 1/2 de pulgada de diámetro x 6 metros de longitud fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
			y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 160 PSI.
Tee presión 1"	2	Unidad	Accesorio tipo Tee de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Codo presión 1" x45°	4	Unidad	Accesorio tipo codo 45° de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Codo Presión 1 1/2 x 90°	2	Unidad	Accesorio tipo codo de presión 90° de 1/2 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Codo presión 1 1/4" x 90°	4	Unidad	Accesorio tipo codo 90° de 1-1/4 de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Codo presión 2" x 45°	24	Unidad	Accesorio tipo codo de presión 45° de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Codo presión 2" x 90°	10	Unidad	Accesorio tipo codo de presión 90° de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI
Codo presión 3/4"	4	Unidad	Accesorio tipo codo 90° de 3/4 de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
Adaptador macho 1´/4"	6	Unidad	Accesorio tipo adaptador macho de 1-¼ de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador macho 3/4"	4	Unidad	Accesorio tipo adaptador macho de ¾ de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador macho p.v.c 1"	4	Unidad	Accesorio tipo adaptador macho de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador macho p.v.c 1´/2"	2	Unidad	Accesorio tipo adaptador macho de 1-½ pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador macho p.v.c 2"	8	Unidad	Accesorio tipo adaptador macho de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador hembra 1´/2"	2	Unidad	Accesorio tipo adaptador hembra de 1-½ pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Adaptador hembra 3/4"	4	Unidad	Accesorio tipo adaptador hembra de ¾ de pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
BUJE SOLDADO P.V.C 2"x 1/2"	2	Unidad	Accesorio tipo reducción (bujes) soldado de 2 pulgadas a ½ pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
			y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI
Unión presión 1-1/4"	4	Unidad	Accesorio tipo unión soldada de 1-¼ pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Unión presión 2"	6	Unidad	Accesorio tipo unión soldada de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Unión universal p.v.c 1"	2	Unidad	Accesorio tipo unión universal de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Unión universal p.v.c 1-1/4"	2	Unidad	Accesorio tipo unión universal de 1-1/4 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Llave bola p.v.c soldada 2"	10	Unidad	Accesorio tipo llave de bola de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Llave bola radial 1"	4	Unidad	Accesorio tipo llave de bola de 2 pulgadas, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Soldadura p.v.c 1/16	2	1/16 de Galón	Soldadura Líquida PVC, para soldar Tuberías de PVC. Presentación 1/16 de Galón.
Soldadura P.V.C x 1/8	2	1/8 de Galón	Soldadura Líquida PVC, para soldar Tuberías de PVC. Presentación 1/8 de Galón.

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
Limpiador 1/16	2	1/16 de Galón	Limpiador para tubería PVC, para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar de PVC y CPVC. Presentación 1/16 de Galón.
Limpiador x 1/32	2	1/32 de Galón	Limpiador para tubería PVC, para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar de PVC y CPVC. Presentación 1/32 de Galón.
Lubricante	2	Unidad x 500 gr	Lubricante para juntas elásticas PE y PVC, de baja alcalinidad, neutro, en base a oleínas, inocua, no corrosivo, ni inflamable. Presentación por 500 gr.
Teflón industrial	8	Unidad	Cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, fabricada en teflón de alta densidad (0.40gr/cm ³) y 0.1mm, cinta de ½ pulgada de ancho por 10 metros de largo en rollos.
Niple P.V.C 3/4"	8	Unidad	Accesorio tipo niple roscado de ¾ de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Tapón roscado p.v.c 1"	2	Unidad	Accesorio tipo tapón roscado de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Tapón roscado p.v.c 2"	8	Unidad	Accesorio tipo tapón roscado de 1 pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Válvula de pie bronce 1´/4"	2	Unidad	Válvula para trabajar en succión de bombas, tipo cheque de pie (flujo en un solo sentido), cuerpo elaborado en bronce, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello de nitrilo, con rosca H-NPT (interna) de 1-¼ de pulgada, con filtro en malla metálica, presión de trabajo de hasta 150 psi.
Cinta goteadora c 8 mil	2750	Metro lineal	Cinta para riego por goteo Calibre 8000, de 16mm de diámetro, con goteros espaciados cada 20cm, goteros con filtros de entrada.
Conector inicial con silleta 16 mm	100	Unidad	Conector inicial por inserción (cinta-silleta) para cinta de riego de 16mm, fabricado en polietileno para conectar con manguera PE o tubería PVC.

Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes
Unión cinta manguera 16 mm	100	Unidad	Conector inicial (arrancador) por inserción (silleta) para conectar con cinta de riego de 16mm, fabricado en polietileno.
Filtro de malla 2"	2	Unidad	Filtro plástico tipo malla en Y de 2 pulgadas rosca macho, malla filtrante de 150 mesh.
Válvula ventosa 3/4"	4	Unidad	Válvula de aire tipo ventosa, con rosca NPT de ¾ de pulgada, de doble efecto.
Manguera lisa polietileno 16 mm	50	Metro lineal	Manguera lisa ciega de polietileno virgen, de 16mm de diámetro externo, resistente a la exposición al sol, presión de operación hasta 60 psi.
Unión cinta 16 mm	100	Unidad	Unión cinta de riego de 16mm, fabricado en polietileno.
Collar de derivación 2" x 3/4'	4	Unidad	Accesorio tipo Collar de derivación de 2 pulgadas a ¾ de pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos.
Tanque 2.000 lts	1	Unidad	Tanque cónico de plástico fabricado en polietileno virgen, color negro o azul, con tapa desmontable, de 2000 litros de capacidad.

BLOQUE 3: Madera				
Artículos/Servicios que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Postes de madera	37.774	Unidad	Postes de madera inmunizados para cerca de 1,8 m de alto y 8 - 12 cm diámetro	202 unidades por beneficiario El proveedor debe aportar el Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de la plantación forestal de donde se obtendrá la madera, de acuerdo con el Decreto 2803 de 2010.

Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los bloques

Se anexa documento en EXCEL "LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES", en el cual se indica la entrega y distribución de los tres (3) bloques que conforman la presente IaL .

.

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta⁵

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN los bienes y servicios conexos *[indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL]* conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *[especifíquese]* De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
- b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU; **Ver Anexo 2**
- c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
- d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos]*.

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

⁵ No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede llevar al rechazo de la Oferta.

Atentamente les saluda,

Firma del representante legal o apoderado: *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieran]

Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante⁶

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*

laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Si se trata de un Joint Venture, nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes de Joint Venture]</i>		
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro en dicho lugar: <i>[indíquese el año de registro del Licitante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años		
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)		

⁶ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

- Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Si se trata de un Joint Venture/Consortio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
- Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,

Firma del representante legal o apoderado: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se encuentra registrado)⁷

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*
laL n°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre legal del Licitante <i>[indíquese el nombre legal del Licitante]</i>		
2. Nombre legal del asociado al JV: <i>[indíquese el nombre legal de asociado]</i>		
3. País de registro de laJV: <i>[indíquese el país de registro de la empresa mixta]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del asociado]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]</i>		
14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: <i>[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]</i>		
<input type="checkbox"/> Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos		
<input type="checkbox"/> Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.		
<input type="checkbox"/> Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.		

⁷ El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Atentamente les saluda,

Firma del representante legal o apoderado: *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica⁸

INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2018 PROYECTO COL/K53 MA 147 DE 2018
--

Nombre de la empresa u organización licitantes:	
País de registro:	
Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:	
Dirección:	
Teléfono / Fax:	
Correo electrónico:	

PARTE 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION						
<i>En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.</i>						
<p>1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: <i>Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.</i></p> <p>1.2. Indicadores financieros: <i>Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.</i></p> <p>1.3. Trayectoria y experiencias: <i>Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar.</i></p>						
Nombre del proyecto o contrato	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

⁸ Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas.

PARTE 2: ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.

2.1 Ámbito del suministro: El proponente debe proporcionar una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

BLOQUE No. 1 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta)

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 2 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta)

El licitante deberá presentar certificación de compromiso de instalación y entrega en correcto funcionamiento de los sistemas de riego en los 187 predios de los beneficiarios del proyecto suscrito por el representante legal. Así como una garantía de funcionamiento por al menos 6 meses posterior a la entrega y recibo a satisfacción de cada sistema.

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 3 -

Nº de artículo	Descripción/especificación de bienes	Fuente/fabricante	País de origen	Cantidad	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta) lo que proceda y si se adjunta)

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas requeridas para los equipos o materiales cotizados.

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: **Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto destinados a informar a FUNDALIANZA y sus socios, incluyendo un calendario de informes.**

2.4 Subcontratación: **Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.**

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: **Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos.**

2.6 Plazos para la Implementación: **El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.**

2.7. Asociaciones (opcional): **Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.**

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): **Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán.**

2.9 Declaración de divulgación total: **Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.**

2.10 Otros: **Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.**

PARTE 3: SERVICIOS CONEXOS

Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos

Dirección exacta del lugar de entrega o instalación	<p>Se realizará la presentación de la totalidad de los bienes indicados en el BLOQUE 1, 2 y 3, en lugar a convenir en cada uno de los tres municipios, a saber, Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar en La Guajira. Posteriormente, el proveedor deberá realizar la entrega y/o la instalación de los bienes adquiridos en los predios de cada uno de los 187 beneficiarios del proyecto según las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas, los cuales se encuentran distribuidos en 20 veredas del municipio de Urumita, 19 veredas del municipio de Villanueva y 3 veredas del municipio de La Jagua del Pilar, como se describe a continuación.</p> <p>Ver anexo Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los bloques</p>
Modo de transporte preferido	No aplica
Transportista preferido, si procede	No aplica
Fecha de entrega	<p>BLOQUE 1: 30 días posterior a la fecha de suscripción. BLOQUE 2: 3 meses posterior a la fecha de suscripción. BLOQUE 3: 2 meses posterior a la fecha de suscripción.</p>
Inspección a la entrega	<p>Supervisión: Fundalianza, dispondrá un supervisor para la ejecución del contrato, quien verificará que los bienes entregados y/o instalados cumplan con los parámetros establecidos en el contrato y quien recibirá los suministros, aprobando las actas de entrega con su firma.</p>
Requisitos de instalación	<p>Bloque 2: El proveedor seleccionado, para el suministro de los bienes para el sistema de riego contemplado en la presente IaL, debe realizar la instalación del sistema en los 187 predios de los beneficiarios del proyecto y debe hacer entrega de estos en correcto funcionamiento.</p>
Requisitos de verificación	<p>El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.</p>

Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento	El proveedor se compromete en ofrecer un servicio pos-venta que incluya socializar con los productores beneficiarios información relevante relacionada con el uso, operación y mantenimiento de los bienes suministrados, en especial para el caso del sistema de riego. Esto con el objeto de ampliar la información consignada en los manuales de operación de los equipos o instrucciones de uso de los insumos.	
Requisitos de soporte técnicos	En caso de que los bienes suministrados requieran mantenimiento, cambios y/o reparaciones durante la vigencia de su garantía, éstos se harán en un tiempo no mayor a ocho (8) días, de tal manera que no interrumpa la normal ejecución del proyecto.	
Servicios posventa exigidos	El proveedor se compromete con ofrecer un servicio pos-venta que atienda los requerimientos que surjan durante la ejecución del proyecto.	
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español	
PARTE 4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS		
Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación		
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

Atentamente les saluda, ⁹

Firma del representante legal o apoderado: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

Información de contacto: _____

⁹ Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamente firmadas por el representante legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera¹⁰

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario **ANEXO 1 Sección 7: Formulario de Oferta Financiera**, el cual debe presentarse en medio físico y formato Excel en medio digital.

¹⁰ No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.

ANEXO 2

DECLARACIÓN

Yo _____, en mi calidad de _____ declaro que la empresa _____ con NIT _____, no está incluida en la lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU, o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU, presentes en la siguiente dirección web: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Atentamente,

Firma del representante legal o apoderado: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____