INVITACIÓN A LICITAR No. 01 de 2019

ADQUIRIR DE PIE DE CRÍA BOVINO, INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA 169 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC.

PROYECTO COL K53 "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL"

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIOS DE TABLON DE GOMEZ, LA LLANADA, IMUES Y PUERRES

FUNDACION ECOTROPICO

NOVIEMBRE DE 2019

CARTA DE INVITACIÓN

Pasto, noviembre de 2019

Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019 "AQUIRIR PIE DE CRÍA GANADO BOVINO, INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO, CERCA ELÉCTRICA Y ACCESORIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA 169 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC".

Estimados Interesados

La Fundación Ecotropico en adelante **"La organización"** tiene el gusto de invitarle a participar en la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los bienes de referencia.

La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones:

Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes
Sección 2 – Hoja de Datos
Sección 3 – Especificaciones Técnicas
Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta
Sección 5 – Información del proponente
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le solicitamos se ponga en comunicación con la persona de contacto, que se indica en la Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL.

La Fundación Ecotropico queda a la espera de recibir su Oferta y agradece de antemano por el interés en las oportunidades de adquisición que ofrece La Organización.

Atentamente le saluda,

BRAULIO SALCEDO PEREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN ECOTROPICO
Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José, Pasto / Nariño.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Apertura del proceso	Fecha: 22 de noviembre de 2019 Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html http://ecotropicofundacion.blogspot.com/
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias.	Hora: 2:00 pm Fecha: 02 de diciembre de 2019 Correo electrónico: ecotropicofundacion@gmail.com
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 3:00 pm Fecha: 03 de diciembre de 2019 Lugar: Oficina Regional Técnica Ecotropico Dirección: Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. Ciudad: Pasto Correo electrónico: ecotropicofundacion@gmail.com
Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Fecha: 05 de diciembre de 2019 Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html http://fundacionsocialgerminar.blogspot.com
Cierre de la IaL y presentación de la Oferta	Hora: 2:00 pm Fecha: 18 de diciembre de 2019 Lugar: Oficina Ecotropico Dirección: Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. Ciudad: Pasto
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 2:30 pm Fecha: 18 de diciembre de 2019 Lugar: Oficina Ecotropico Dirección: : Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. Ciudad: Pasto
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	10 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso.
Duración máxima prevista del Contrato	Cuatro (4) meses.

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS[1]

Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso que deben considerarse junto con las disposiciones de la Sección 1 "Instrucciones a los Licitantes" para la confección de la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
1	Título del proyecto:	UNODC/COLK53,"Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial".
2	Objeto de la IaL:	Adquirir pie de cría bovino, infraestructura para manejo de bovinos, maquinaria y equipo, herramientas de ferretería e insumos agrícolas, descritos en el MA 169 de 2018 suscrito entre la FUNDACIÓN ECOTROPICO y UNODC.
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	Español
5	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación:	Cuatro (4) Meses
6	Garantía de Oferta:	Obligatoria: Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida directamente por la aseguradora. Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos)

[1] *Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará "N/A" en la tercera columna.*

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes
7	Pago por adelantado a la firma del contrato:	Permitido hasta un máximo de 40% del contrato
8	Indemnización fijada convencionalmente:	Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 días.
9	Garantía de Ejecución:	X Obligatoria De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más. De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más.
10	Moneda:	Pesos Colombianos
11	Medio de transmisión de la Información Adicional a la IaL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información:	Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico y publicada en el sitio internet. https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html http:// ecotropicofundacion@gmail.com
12	Nº de copias de la Oferta que habrán de presentarse:	Original: Uno (1) Copias: Uno (1) Copias Digital (USB): Uno (1)

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en sobres marcados y sellados.
13	Forma aceptable de presentar la Oferta:	Entrega en mano Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección del oferente, también deben contener la información que se especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada ejemplar de "Original" y "Copia". NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de los sobres en forma prematura. El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente rótulo: NOMBRE DEL LICITANTE: _____ NIT: _____ DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____ EMAIL: _____ DATOS DE ENVÍO: FUNDACIÓN ECOTROPICO, CARRERA 20A No 22B - 34 BARRIO SAN JOSE, PASTO, NARIÑO. CONVOCATORIA: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - ADQUIRIR PIE DE CRÍA BOVINO, INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA 169 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC. BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): ☐ **BLOQUE 1:** PIE DE CRÍA GANADO BOVINO ☐ **BLOQUE 2:** KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		☐ **BLOQUE 3:** MAQUINARIA Y EQUIPO. ☐ **BLOQUE 4:** KIT DE CERCA ELÉCTRICA Y ACCESORIOS ☐ **BLOQUE 5:** INSUMOS AGRÍCOLAS FOLIOS: _____ ☐ ORIGINAL ☐ COPIA
14	Condiciones de presentación Parciales:	Permitidas por bloques Los proponentes podrán presentar oferta por uno, varios o la totalidad de los bloques de la presente IAL. No obstante, el proponente deberá ofertar la totalidad de ítems que componen un mismo bloque. Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes
15	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales:	No serán tenidas en cuenta Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.
16	La Organización adjudicará el Contrato a:	Más Licitantes, en función de los siguientes factores: Se realizarán adjudicaciones por **BLOQUE** a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
17	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme"):	**<u>Documentos no subsanables:</u>** - Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta - Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica. - Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera. - Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de la misma. (Deberá presentar como mínimo uno de los dos documentos, la garantía de la oferta y/o el recibo de pago). Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes: - Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable). - Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable). - Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del Representante Legal. (Subsanable). - Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable). - Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable). - Registro Único Tributario RUT (Subsanable). - Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal (Subsanable). - Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2018 (Subsanable). - Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable).

<table>
<tr><th>HdD, nº</th><th>DATOS</th><th>INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>- Anexar fichas técnicas de los bienes y/o productos ofertados (Subsanable).
- Sección 5 – Información del proponente

Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Otros documentos que se deben presentar para establecer la elegibilidad</td><td>Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes y/o productos ofertados
Para el Bloque N°1: Pie De Cría Ganado Bovino.

El proponente deberá aportar lo siguiente:
-Registro sanitario de predio pecuario de procedencia (Subsanable)
-Registro Único de Vacunación - RUV vigente (Subsanable)
-Registro de plan sanitario vigente (Subsanable)
-Certificado de hato libre de brucelosis y tuberculosis (Subsanable)
-Certificado sanitario expedido por Médico Veterinario con tarjeta profesional (Subsanable)</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Criterio de adjudicación:</td><td>Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que haya cumplido con la totalidad de requisitos mínimos establecidos y presentado la totalidad de documentos requeridos.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable:</td><td>El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Requisitos mínimos:</td><td>Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

<u>Experiencia del proponente</u>
<table><tr><th>Experiencia especifica en la(s) siguiente(s) área(s)</th><th>cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:</th></tr><tr><td>Contratos con objetos o alcance similar al</td><td>Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción</td></tr></table></td></tr>
</table>

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<table><tr><td>bloque al que presenta oferta.</td><td>durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.</td></tr></table> En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. El proponente deberá aportar: - Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó - Acta de liquidación y copia del contrato. <u>Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes</u> **<u>Capacidad Financiera</u>** (Para las ofertas del bloque 1: Pie de Cría Ganado Bovino que cumplan con la propuesta técnica y financiera) Será admisible la oferta en que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos. **<u>Plazo de entrega</u>** El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados y recibidos a satisfacción es de **45** días que puede ser prorrogado según la necesidad de contratante contado a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes. **<u>Oferta financiera</u>** La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
22	Medidas previas a la adjudicación. La organización se reserva el derecho previo a la adjudicación de verificar los siguientes aspectos, el incumplimiento de alguno de ellos podrá dar lugar al rechazo de la propuesta:	- Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados. - Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. - Investigación y verificación de referencias, ante las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo. - Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados. - Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio o se encuentren los animales y/o productos, con o sin aviso previo al Licitante. - Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles.
23	Condiciones para el inicio del contrato:	- Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. - Firma del contrato.
24	Otras informaciones relativas a la IaL:	Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada. El Proponente deberá de anexar una carta aceptando las condiciones de pago y compromiso de garantía, recambio y/o remplazo.

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con la respectiva fotografía, marca y/o fabricante, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la USB deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

BLOQUE No. 1 – PIE DE CRIA GANADO BOVINO

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
NOVILLAS	160	UNIDAD	Novillas/Vaconas Preñadas Raza: Bos Taurus (Holstein) x Bos Indigus (Gyr lechero), con vocación lechera, 3 meses de gestación (certificado por medio de diagnóstico ecográfico). Doble propósito, edades entre 18 y 24 meses. Peso mínimo 350 kg y máximo 410 kg de peso vivo.	Seleccionadas y marcados en finca por el representante de los beneficiarios y equipo técnico de la Fundación de la Ecotropico.

BLOQUE No. 2 – KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
CANTINA EN ALUMINIO CON TAPA HERMÉTICA DE ARCO X 40 LITROS.	160	UNIDAD	Cantina fabricada en Aluminio de alta pureza y resistencia, para el transporte de leche y sus derivados. Con una capacidad de 40 litros y tapa de arco en aluminio para asegurar un cierre hermético de la misma.	
LÁMPARA RECARGABLE	160	UNIDAD	• Material: Plástico ABS • Tipo de bombilla: 36 LEDS • Color claro: blanco • Base tipo Cuña • Vida del LED: 100.000 horas • Período de iluminación 8 horas.	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			• Recargable: Sí • Método de carga: energía solar 6 horas, manivela dínamo, cargador de coche, cargador de CA o 3 pilas AAA (no incluidas) • Tiempo de carga solar: Aprox. 6 horas • Modos: 1 (36 led encendido) • Dinamo de manivela, encendido de 1 minuto = iluminación de 10 minutos • Dimensiones: 25,4 x 11.43, altura de gancho 6.35 cm. • Dimensiones de la caja: 26.5 x 12,5 x 14 cm • Voltaje: 110 - 220 • Peso: 768g • Color negro.	
FILTRO LECHERO ALUMINIO	160	UNIDAD	Fabricado en Aluminio de alta pureza, fácil de lavar. Tiene unas dimensiones entre: • Largo: 37 a 38 cm. • Ancho 29 a 30 cm. • Alto de 20 a 21 cm	
BALDE LECHERO ALUMINIO	160	UNIDAD	Fabricado en Aluminio de alta pureza, fácil de lavar. Tiene unas dimensiones entre: • Largo: 35 a 36 cm. • Ancho 32 a 33 cm. • Alto: 29 a 30 cm. • Volumen de 10 a 11 litros.	
NARIGUERA SIN CADENA	160	UNIDAD	Tenaza nariguera tipo pinza en aluminio para controlar al animal y/o dirigirlo en un momento determinado.	
KIT BPO - ORDEÑO	160	KIT	• Test california mastitis – CMT: Didecil Sodio Sulfato 2% más cristal violeta 00033%. Presentación de 1000 ml. y Paleta para prueba de mastitis CMT. • Vaso pezonero: Vaso Angular Grande para fácil aplicación e inmersión	Cada kit de BPO en caja individual debe contener los 4 productos descritos.

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			máxima del pezón, botella blanda fácil de comprimir. • Yodo: Complejo de yodo al 22.5%, presentación de 1000 ml. • Toallas absorbentes: Toallas desechables absorbentes por 200 Unidades	

BLOQUE No. 3 – MAQUINARIA, EQUIPOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Guadaña	160	UNIDAD	Equipo con motor de gasolina para uso intensivo agrario (corte de pastos, hierbas y brotes) y sistema antivibración, adecuadamente equipado para su transporte, operación y mantenimiento. Otras características: • Motor mono cilíndrico 2 tiempos • Potencia 2,5 HP de 1.5 - 1.65kw • Cilindraje 38 - 42cm3 • Velocidad 6800 rpm • Capacidad tanque 0,6-1 lt • Peso 7,5 - 9 kg. • Carburador de diafragma. Garantía de un año. Accesorios: Juego de herramientas para reparación, Juego de lubricante para motor, Cuchillas politut e hilos para corte de pasto, Disco de	Ficha técnica e instrucciones de manejo. Entrega con capacitación al usuario final. Debe incluir las herramientas básicas para su mantenimiento y kit de protección básico.

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			soqueo, Tarro medidor y mezclador Elementos de protección personal (careta o gafas de protección, protector auditivo, peto, arnés, correa, protector de cuchilla).	
Bomba de espalda	160	UNIDAD	Bomba de espalda para fumigar Royal Condor Clásica con capacidad del Tanque: 18-20lt (4.75-5.28gl). Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1-13.79bar/14.7-200 psi. Palancazos por min: 10 con una boquilla de 600c/min. Peso Neto: 6kg /12lb Dimensiones con empaque: alto 52-55cm, ancho 21-22cm, largo 42-43cm.	Ensayada en campo agregar manual de funcionamiento y mantenimiento, impreso en español. Garantía de un año.

BLOQUE No. 4 – KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
KIT CERCA ELÉCTRICA	160	UNIDAD	320 rollos de alambre No. 12 (25m/kgapx)ø=3m 10kg con triple capa de galvanizado y una alta conductividad es utilizado para delimitar áreas de producción pecuaria, marcar	Cada Rollo de alambre debe tener un peso mínimo de 10 kilos.

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			cortes de pasto y como sistema de seguridad. Alta resistencia a la tracción mayor a 144 kg-f / mm^2.	Alambre galvanizado para cerca eléctrica #12 deberá rendir mínimo 25 metros por cada kilogramo aproximadamente.
			160 unidades de Cuchilla doble tiro compuesta por una base fabricada en baquelita o material polipropileno de alta calidad y filtro UV; además cuenta con un sistema de dos interruptores conmutables elaborados en lámina y unidos en su centro por un mango del mismo material que la base de la cuchilla	Sus funciones son la de permitir el paso de energía entre el impulsor y el cercado, proteger el impulsor de descargas atmosféricas (rayos) y evitar lesiones en humanos causadas por rayo.
			160 llaves para tensor, herramienta para entorchar alambre y manipular tensores, peso 100 gr, ancho 2,5 cm y largo de 18 cm aproximados. Material platino de 3 ml.	Altamente resistente a la intemperie.
			1280 unidades de tensor pequeño galvanizado, Utilizado para tensionar el alambre en cerca eléctrica, de uso obligatorio al inicio de un tramo. Fabricado en aluminio y acero galvanizado para evitar oxidación.	8 unidades por beneficiario
			160 varillas coper well de 1,8 metros con abrazadera, Varilla maciza de cobre y abrazadera para puesta a tierra, contenido de	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			cobre mayor a 80%, debe cumplir con la NTC 2206 / 2001.	
			800 unidades (5 unidades por beneficiario) Varilla cerca eléctrica, Varilla Móvil Cerca Eléctrica más aisladores (Dos aisladores por varilla). Es de fácil instalación, cuenta con una sección doblada cerca de su punta, Esta varilla puede ser utilizada con alambre, cinta o cordón eléctrico. Longitud de la varilla: 1.2 metros. 6Altura de varilla: 1.1 metros. Material: Acero corrugado. Pintura que recubre la varilla: Anticorrosivo y pintura tipo esmalte sintético. Diámetro: 9 milímetros. Medidas: 120x0.9x0.9 centímetros. Peso: 600 gramos.	Empleado para pastoreo rotacional o cercado fijo. Tiene un recubrimiento de anti corrosivo y pintura de aceite. Cada varilla debe incluir dos aisladores de varilla.
			160 rollo Hilo Electro plástico por 100 m, elaborado en alambre galvanizado con recubrimiento en polietileno para darle mayor durabilidad. Apta para realizar pasos subterráneos de la cerca eléctrica o llevar la cerca por lugares boscosos donde se dificulta la limpieza.	
			1280 unidades Aislador ovalado naranja - (aislador esquina), utilizado al principio y final de cada tramo de cerca eléctrica. Aísla la corriente de la estación madrino o guía. Soporta gran	8 unidades por beneficiario

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			fuerza de tensión. Fabricado en polipropileno 100% original con protección UV.	
			12800 Aisladores de punto más puntilla, utilizado en estacones de madera para aislar el cable electrificado de cercas eléctricas. Soporta gran fuerza de tensión. Fabricado en polipropileno 100% original con protección UV.	80 unidades por beneficiario
			160 unidades de Impulsores eléctricos de 10 km a 110v • Voltaje de entrada: 110-120 VAC 60Hz. • Energía de salida: 1 Julios. • Longitud y área máxima desplegada: 10 Kilómetros; 6 hectáreas. • Voltaje de Salida máximo: 10.000 voltios. • Frecuencia de pulso: 1 Hertz. 60 pulsos por minuto. • Duración del pulso: 0.07 mili segundos. • Tiempo entre pulsos: 999.93 mili segundos. • Consumo de energía: 3 vatios (W/H).	
			480 metros de Cable de cobre encauchetado calibre 10. Características Conductor solido de Cobre aislamiento PVC cubierta de nylon.	Entregar 160 tramos de 3 metros cada uno.
			160 unidades de aislador portabroche para cerca eléctrica porta manigueta, puede ser ubicado en postes de madera, plásticos o metálicos, este	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			aislador sirve para las puertas o los portillos del cercado electrificado; su función es recibir la manigueta con el resorte. Fabricado con polipropileno de alta calidad con filtro UV. Especificaciones técnicas: Tensión nominal: 18.000 Voltios Resistencia a la tracción Límite elástico: 36 (MN/m²) Carga de rotura: 36 (MN/m²), Peso: 35 gramos como mínimo.	
			160 unidades de aislador manigueta para cerca eléctrica manigueta, ideal para instalar junto al resorte en puertas o portillos del cercado electrificado; su función es facilitar el acceso en los portillos del cercado electrificado. Fabricado con polipropileno de alta calidad con filtro UV, y alambre acerado galvanizado. Especificaciones técnicas: Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV Tensión nominal: 18.000 Voltios Resistencia a la tracción Límite elástico: 36 (MN/m²) Carga de rotura: 36 (MN/m²) Medidas una pieza: 20.2x5.2x3.2 centímetros mínimo, Peso: 86 gramos mínimo.	
			160 unidades de desviador de rayos (pararrayos). Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV.	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Lámina y tornillos galvanizados. Medidas una pieza: 21x21x6centímetros mínimo y Peso: 500 Gramos como mínimo.	

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRÍCOLAS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Cal Dolomita Bulto por (50 kg)	1600	BULTOS	El contenido del producto debe ser igual al declarado en las siguientes especificaciones: Enmiendas de suelo y fertilizante inorgánico como fuente de calcio. Otros nombres: carbonato de calcio Uso: enmienda de suelo y fertilizante. Composición mínima garantizada. Grado: $CaCO_3$ Color: blanco Apariencia: polvo seco Análisis químico. Calcio ($CaCO_3$) entre el 30-40% Magnesio (MgO) entre el 14-18%	
Semillas (mezcla) para Pasto de clima frio. Bulto por 50 libras	109	BULTOS	Mezcla de pastos y forraje; con buena producción de forraje, alto aporte de proteína y un buen aporte de fibra. Ryegrass Anual Tetraploide: 30% Ryegrass Híbrido Tetraploide: 50% Pasto Azul Orchoro: 10% Trébol Rojo: 10% Adaptabilidad 2200 – 3300 msnm Germinación 5 – 7 días Rango de pH 5 – 8	Mezcla de semillas. Bulto en presentación de 50 libras, Sellado de fábrica.

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
			Precipitación 100 mm/mes Producción de forraje verde por corte 20-25 (Ton/ha) Tolerancia a Roya Alta Proteína cruda (%) 18 – 25 Fibra detergente neutra (FDN) (%) 40 – 50 Fibra detergente ácida (FDA) (%) 25 – 30 Energía neta de lactancia (Mcal/Kg.)2 1,2 – 1,6	
SEMILLA DE PASTOS BRACHIARIA HÍBRIDO CON ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD	510	KILOS	Semilla de pastos para clima cálido Clasificación: Suelos Húmedos Hábito Crecimiento: Amacollado - semidecumbente Tipo de Suelo: Media a alta fertilidad Palatabilidad: Alta Digestibilidad: Alta Potencial Proteico: Hasta 16% Encharcamiento: Tolerancia Alta Tolerancia a la sequía: Buena Densidad de Siembra: 8-10 kg/Ha /Cero Labranza Días al Primer Pastoreo /Corte después de Germinación : 90-100 días promedio Tiempo de Rotación: 25-30 días Altura mínima para salida de los animales del potrero: 30cms. Requerimiento de Fertilidad del Suelo: Medio – Alto Adaptación metros sobre el nivel del mar: 0-5200 msnm Adaptabilidad suelos con pH ácidos: Alta Resistencia al ataque de Mion o Salivazo: Alta Usos: Pastoreo, Heno, Fresco en la canoa	BULTO POR 10 KILOS
Semilla maíz hibrido amarillo	160	BULTOS	Calidad NTC 4127 Cereales Germinación mínimo del 97% Pureza mínimo del 99% Grano amarillo Bulto por 10 kilos.	A entregar BULTO POR 10 KILOS

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Fertilizante NPK GRADO 15-15-15	160	BULTOS	Fertilizante QUIMICO complejo granular con los tres elementos mayores contenidos en un solo gránulo su composición es exacta, ya que se trata de un FERTILIZANTE FORMULADO QUÍMICAMENTE y no de una mezcla física. Concentración de Nitrógeno Total(N) 15% Concentración de Fosforo (P2O5) 15% Concentración de Potasio (K2O) 15% Apariencia Sólido granular	PRESENTACION BULTO POR 50 KILOS
FERTILIZANTE NPK GRADO 31-8-8-2+3%S	320	BULTOS	El contenido del producto debe ser igual al declarado en las siguientes especificaciones. La solubilidad debe ser mínimo de 99.5% Color y forma: Mezcla de gránulos de distintos colores (mezcla física). Nutrientes principales: 31,00% Nitrógeno (N) 8,00% Fósforo (P2O5) 8,00% Potasio (K2O) 2,00% Magnesio (MgO) 3,00% Azufre (S)	PRESENTACION BULTO POR 50 KILOS
Melaza de caña	320	BULTOS	Miel final corresponde a un subproducto del proceso azucarero y consta de Azucares Totales como Reductores, sólidos insolubles y Brix Otros nombres: Miel de purga/melaza Uso: Alimentación animal Color Caramelo Apariencia: Líquido denso y viscoso Sabor: Dulce, libre se sabores extraños. Análisis químico. Azúcares totales como reductores:.....48% Cenizas sulfatadas .....16% Grados Brix 85	Bulto por 30 kilos

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Fertilizante desarrollo y crecimiento	160	LITROS	COMPOSICIÓN GARANTIZADA Elemento Cantidad mínima (g / l) Nitrógeno Total (N) 200,00 Nitrógeno Amoniacal (N) 40,00 Nitrógeno Ureico (N) 160,00 Fósforo Asimilable (P2O5) 100,00 Potasio soluble en agua (K2O) 50,00	
Herbicida pre-emergente. Hoja angosta.	160	KILOS	**Ingrediente Activo:** ATRAZINA: **Concentración:** 890 gramos/Kilogramo **Formulación:** Gránulos Dispersables en Agua (WG)	
Herbicida selectivo Hoja Ancha.	160	LITRO	**Ingrediente activo**: Acetoclor: 2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)-acetamida: **Concentración**: 600 gramos por litro. **Formulación:** Emulsión Concentrada. EC	
Bolsa para ensilaje	4000	UNIDAD	ESPECIFICACIONES Largo 1,2 mts Ancho - Bolsa cerrada 0,6 mts Calibre 5,5 Capacidad aproximada 50 kgs Cierre inferior Fuelle	
Insecticida solido	160	KILO	Carbaryl ..... 80.0% Ingredientes inertes ..... 20.0% Total ..... 100.0% **Concentración:** 800 gramos/Kilogramo **Formulación:** Polvo Humectable en Agua (WP)	
Agro Biológico Bacilus T.	160	LITROS	**Ingrediente activo:** Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki, 32.000 UI de potencia por mg. 6.4%. Ingredientes aditivos:.....c.sp.1 kg en formulación	

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Coadyuvante	160	LITRO	Coadyuvante para aplicaciones agrícolas que asegura que la mezcla de agroquímicos tenga las mejores condiciones para logar el éxito. Reduce el pH del agua, evitando la aceleración de reacciones de hidrólisis alcalina, neutraliza las sales de Fe, Ca y Mg que puedan reaccionar con los componentes plaguicidas y reduce la tensión superficial para mejorar el cubrimiento (humectación) de las superficies aplicadas.	
Fungicida Sistémico	160	UNIDAD	Fungicida foliar de amplio espectro, con acción sistémica y residual Ingrediente Activo: DIFENOCONAZOL: 250 gramos/ Litro Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)	Frasco por 250 cc
Plástico negro	160	METROS	Película de polietileno virgen o recuperado, no reciclada, con buena resistencia química e impermeables. Polietileno Negro Ancho: 4 metros. Calibre: 6 mils	Se entrega 160 tramos de 1 (un) metro de largo por 4 (cuatro) metros de ancho.
Árboles para repoblamiento	16000	UNIDAD	Arboles de especies Nativas, provenientes de, con una altura mínima de 20 cm, propagados mediante estaca o semilla	Provenientes de viveros registrados ante el ICA para lo cual deberá anexar obligatoriamente el registro ICA de donde se suministra el material vegetal.

PARTE 2: LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES

El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra en la fecha establecida en los lugares establecidos en el archivo Excel con nombre "Sección 3 Parte 2 LUGARES DE ENTREGA".

PARTE 3: Tiempo de Entrega
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a 45 *días calendario* contados a partir de la suscripción del contrato.

PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación

Bienes, insumos, herramientas, maquinaria, equipos, etc.

- El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.
- El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes ofertados. En este sentido, el proponente seleccionado realizará el reemplazo de la totalidad de los materiales, insumos, animales y equipos dañados, imperfectos o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere.
- El proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una **revisión aleatoria** de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN.

Requisitos para la adquisición de ganado bovino (Bloque I):

- Registro de movilización expedido por el ICA, donde se referencia origen y destino.
- Registro sanitario de predio pecuario de procedencia
- Registro Único de Vacunación - RUV vigente
- Registro de plan sanitario vigente
- Certificado de hato libre de brucelosis y tuberculosis
- Certificado sanitario expedido por Médico Veterinario con tarjeta profesional

SECCIÓN 4: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA[2]

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: *lugar, fecha*]

A: [Indíquese*: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]*

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, los bienes y servicios conexos, *[indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL]* conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *[especifíquese],* de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación.
b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.
c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento.
d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.
e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): _____, *[indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés].*
f) Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____*[foliar de manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados].*

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

---

[2] *El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.*

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos]*.

En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]: _____
Nombre y cargo del firmante: _____
Nombre de la empresa: _____
Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]
IaL N°: *[indíquese el número]*
Página _____ de_____ páginas

1. Nombre del proponente *[indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica]*
2. Nit:
2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: *[indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)]*
3. Dirección/Ciudad/País: *[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]*
4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado *[debe adjuntar poder debidamente autenticado]* Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]* No. Identificación *[indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería]* Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]* Teléfono: *[indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante]* Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]*
Nombre de otra persona de contacto:
Teléfono / Extensión:
Fax y número celular:
Correo Electrónico:
LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad:
Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización.

Indicadores financieros:

Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 2018.

- ACTIVO CORRIENTE:
- ACTIVO TOTAL:
- PASIVO CORRIENTE:
- PASIVO TOTAL:
- PATRIMONIO TOTAL:

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]: _____
Nombre y cargo del firmante: _____
Nombre de la empresa: _____
Información de contacto: _____

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA[3]

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.

1. **Experiencia del proponente**: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).

BLOQUE 1 PIE DE CRIA GANADO BOVINO

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de suministro.

BLOQUE 2 KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de suministro.

BLOQUE 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de suministro.

[3] *Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.*

BLOQUE 4 KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS					
Objeto del contrato	**Nombre del Cliente**	**Valor del contrato sin IVA**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Finalización**	**Alcance de las actividades o de suministro.**

BLOQUE 5 INSUMOS AGRÍCOLAS					
Objeto del contrato	**Nombre del Cliente**	**Valor del contrato sin IVA**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Finalización**	**Alcance de las actividades o de suministro.**

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.
El proponente deberá aportar:

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
- Acta de Liquidación y copia del contrato.

PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los campos de la tabla que se muestra a continuación.

El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente.

BLOQUE No. 1 – PIE DE CRIA GANADO BOVINO					
Ítem	**Descripción/ especificación de bienes ofertados**	**Cantidad**	**Fabricante/ Marca/Referencia**	**País de origen**	**Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)**
1	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*
2	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*

Tiempo entrega Bloque 1 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):_____

BLOQUE No. 2 - KIT DE HERRAMIENTAS ORDEÑO

Ítem	Descripción/ especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/ Marca/Referencia	País de origen	Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)
1	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*
2	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Indicar las desviaciones presentadas*

Tiempo entrega Bloque 2 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):_____

BLOQUE No. 3 – MAQUINARIA Y EQUIPOS

Ítem	Descripción/ especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/ Marca/Referencia	País de origen	Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)
1	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*
2	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*

Tiempo entrega Bloque 3 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):_____

BLOQUE No. 4– KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS

Ítem	Descripción/ especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/ Marca/Referencia	País de origen	Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)
1	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*

2	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*

Tiempo entrega Bloque 4 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):_____

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRÍCOLAS

Ítem	Descripción/ especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/ Marca/Referencia	País de origen	Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)
1	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*
2	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio*	*Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas*

Tiempo entrega Bloque 5 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):_____
Modo de transporte:_____
Transportista preferido, si procede: NA

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS BLOQUES 1, 3 Y 4

Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo con la información que se solicita a continuación:

Servicios posventa exigidos	Para los **bloques 3 Y 4**, el proponente deberá de anexar propuesta que argumente los servicios pos venta del suministro de equipos de manejo especializado, dentro de los que debe de incluir: • **Capacitación**: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos cuando se trate de maquinaria y elementos que requieran ser armados o mezclados, (mínimo 4 horas y mínimo 10 personas por zona). • **Soporte Técnico** El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y garantizar que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona. • **Programa de Mantenimientos** El oferente deberá detallar los servicios mantenimientos ofrecidos, periodicidad, alcance, condiciones del servicio y suministros de insumos. • **Centros Técnicos:** Los oferentes interesados deben garantizar, a través de certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en cualquier

	parte el departamento de Nariño en los municipios aledaños de la región, para la validación de garantía de los elementos que suministra y que cuenten con disponibilidad de repuestos.
Mecanismos de garantía de calidad técnica:	Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen manejo y aplicación del producto o bien, aplica para el bloque No 3 y 4.
Garantías:	Para el bloque 2, 3 y 4 El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal, donde ampare los siguientes requisitos: • Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario. • Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. • Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los bienes. • Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización. • El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo electrónico. **Adicionalmente para el bloque No 1 y debido al estado gestante de las novillas el proponente deberá de demostrar y garantizar los siguientes requisitos:** El transporte de las novillas no debe exceder las 15 horas desde el predio de origen hasta su destino en los municipios de Puerres (casco urbano y corregimiento de Monopamba), Tablón de Gómez (corregimiento las Mesas), Municipio de La Llanada (corregimiento de El Vergel) y Municipio de Imues casco urbano en el departamento de Nariño. El territorio de intervención se encuentra entre los 900 hasta los 2200 msnm, con características climáticas propias del bosque húmedo tropical trópico alto, de manera que el predio o predios de donde provengan los animales deberán tener condiciones similares para garantizar su adaptación y mantenimiento de la gestación.

	Para la verificación de las condiciones del ganado y la finca de origen, el proveedor deberá permitir la visita de los delegados de la comunidad y el equipo técnico de la Fundación para el marcado y chapeteo de los animales.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]: _____
Nombre y cargo del firmante: _____
Nombre de la empresa: _____
Información de contacto: _____

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE** y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.[4]

4