

كوفيد-١٩؛ الوقاية والعلاج وتقديم الرعاية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية لمستخدمي المخدرات

يسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-١٩.

كيف ينتشر مرض كوفيد-١٩؟

المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-١٩ عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عيُنهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-١٩ إذا استنشقوا الرذاذ المتطاير الذي يخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-١٩ عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الرذاذ الصغير الذي يتطاير من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-١٩ أو يعطس. يتساقط هذا الرذاذ المتطاير على الأشياء والأسطح

ويمكن أن تكون عدوى مرض كوفيد-١٩ بالنسبة لكثير من الناس خفيفة ويتعافون تمامًا دون الحاجة إلى علاج خاص. لكن يمكن للعدوى أن تكون أكثر خطورة للأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وتعكف منظمة الصحة العالمية على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-١٩. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

ما هي أعراض مرض كوفيد-١٩؟

تشبه أعراضه الأساسية الأنفلونزا أو نزلات البرد الشديدة:

- الحمى
- السعال
- ضيق التنفس / صعوبة التنفس

توفير الخدمات الشاملة فيروس نقص المناعة البشرية لمستخدمي المخدرات أثناء تفشي مرض كوفيد-١٩

دور المجتمعات أمر أساسي في جميع تدابير الاستجابة

٢ للناس الحق في تلقي الرعاية الصحية حتى في البلدان الخاضعة لحظر التجول أو التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. يشمل هذا الوصول إلى خدمات وبرامج إنقاذ الأرواح الشاملة للحد من الأضرار الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية.

١ يمكن أن يكون مستخدمو المخدرات معرضين بشكل خاص للإصابة بمرض كوفيد-١٩ بسبب المشكلات الطبية الأساسية والوصم والتمييز الاجتماعي والضعف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك عدم الوصول إلى السكن والرعاية الصحية.

٤ لن يؤدي إغلاق الخدمات إلا إلى التزامم المفرط على الخدمات التي تظل متاحة، مما سيزيد من مخاطر انتقال العدوى ويؤثر على جودة الخدمة.

٣ يجب ضمان استمرارية حصول مستخدمي المخدرات على الخدمات الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي والخدمات الأخرى المنخفضة العتبة خلال انتشار وباء كوفيد-١٩.

ينبغي توفير التمويل الكافي.

٥ يجب أن تقدم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي والخدمات الأخرى لبيئة عمل آمنة لمستخدمي المخدرات.

١ الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تنقيح عام ٢٠١٢ (جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢)

يود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يشيد بالدعم والمساهمة القيّمة المقدمة من الخبراء التاليين: أنيت فيرستر وفلاديمير بوزنيك (منظمة الصحة العالمية)؛ وبويان كونستانتينوف (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ وجين بات (برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز)؛ وجودي تشانغ (الشبكة الدولية للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات)؛ وماريان أورسان (كاروسل)؛ ومات ساوثويل وجامي بريدج (الاتحاد الدولي المعني بسياسات مكافحة المخدرات)؛ ونعمي بورك شين وروبرت سيساك وأولغا زوبرت (المنظمة الدولية للحد من الأضرار)؛ وإديث ريجلر (استشاري)؛ وبالاتي نارايانان (الصدوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا) نسّقه: مونكا سيواجيا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).